

ufesa

Catalogue - Catalogue - Catalogo

2023









05

KITCHEN

Preparation of food
Breakfast
Cooking

CUISINE

Préparation des aliments
Petit-déjeuner
Cuisson

CUCINA

Preparazione degli alimenti
Colazione
Cucinare

85

PERSONAL CARE

Hair care
Health and well-being

SOIN PERSONNEL

Soin des cheveux
Santé et bien-être

CURA PERSONALE

Cura dei capelli
Salute e benessere



109

TEXTILE HEAT

CHAUFFAGE TEXTILE
CALORE LENITIVO



135

VENTILATION

VENTILATION
VENTILAZIONE



61

HOUSEHOLD Care of clothing
Care of floor
FOYER Entretien du linge
Entretien du sol
CASA Cura degli indumenti
Cura dei pavimenti



121

AIR CONDITIONING
CLIMATISATION
CONDIZIONAMENTO




129

HEATING
CHAUFFAGE
RISCALDAMENTO



145

LOGISTICS
LOGISTIQUE
LOGISTICA







05

KITCHEN

Preparation of food

Breakfast

Cooking

CUISINE

Préparation des aliments

Petit-déjeuner

Cuisson

CUCINA

Preparazione degli alimenti

Colazione

Cucinare

Hand blender


Mixer plongeant • Frullatori a immersione





BP4850 Vario 1500

1500 Power
W Puissance
Potenza

 Speeds
Vitesses
Velocità
20

 Turbo function
Fonction turbo
Funzione turbo

 High efficiency blades
Lames à haut rendement
Lame alta qualità
4

 Anti-splash design
Conception anti-éclaboussures
Design antispruzzo

BP4850 VARIO 1500

Ref. 70105238

EAN13: 8422160052385

Dimensions (mm): 105 x 105 x 465

Master carton (mm): 332 x 226 x 482

Units/master carton: 6

Hand blender

Mixer plongeant • Frullatori a immersione

1400 W
Power
Puissance
Potenza

Speeds
Vitesses
Velocità
20



Anti-splash design
Conception anti-éclaboussures
Design antispruzzo



High efficiency blades
Lames à haut rendement
Lame alta qualità
4



High efficiency blades
Lames à haut rendement
Lame alta qualità
4

XL

Leg
Pied
Gambo

BP4752 Vario 1400 XL MAX



BP4750 Vario 1400 XL



BP4752 Vario 1400 XL MAX
Ref. 70104980
EAN13: 8422160049804
Dimensions (mm): 210 x 140 x 460
Master carton (mm): 443 x 440 x 477
Units/master carton: 6

BP4750 Vario 1400 XL
Ref. 70104979
EAN13: 8422160049798
Dimensions (mm): 105 x 105 x 485
Master carton (mm): 340 x 230 x 515
Units/master carton: 6

Hand blender

Mixer plongeant • Frullatori a immersione

1200 W
Power
Puissance
Potenza

Speeds
Vitesses
Velocità
20



Anti-splash design
Conception anti-éclaboussures
Design antispruzzo



High efficiency blades
Lames à haut rendement
Lame alta qualità
4



Turbo function
Fonction turbo
Funzione turbo



**BP4652
Vario 1200 MAX**



**BP4650
Vario 1200**



BP4652 Vario 1200 MAX
Ref. 70104978
EAN13: 8422160049781
Dimensions (mm): 210 x 140 x 440
Master carton (mm): 445 x 440 x 465
Units/master carton: 6

BP4650 Vario 1200
Ref. 70104977
EAN13: 8422160049774
Dimensions (mm): 105 x 105 x 465
Master carton (mm): 355 x 340 x 260
Units/master carton: 6

Hand blender

Mixer plongeant • Frullatori a immersione

1000 W
Power
Puissance
Potenza

Speeds
Vitesses
Velocità
20



Anti-splash design
Conception anti-éclaboussures
Design antispruzzo



High efficiency blades
Lames à haut rendement
Lame alta qualità
2



Turbo function
Fonction turbo
Funzione turbo



**BP4582
Vario 1000 MAX**



**BP4580
Vario 1000**



BP4582 Vario 1000 MAX
Ref. 70105030
EAN13: 8422160050305
Dimensions (mm): 210 x 138 x 404
Master carton (mm): 462 x 272 x 540
Units/master carton: 6

BP4580 Vario 1000
Ref. 70105029
EAN13: 8422160050299
Dimensions (mm): 105 x 106 x 435
Master carton (mm): 340 x 350 x 258
Units/master carton: 8

Hand blender

Mixer plongeant • Frullatori a immersione

BP4560 Optima

800 W
Power
Puissance
Potenza

Speeds
Vitesses
Velocità
20

Turbo function
Fonction turbo
Funzione turbo

Anti-splash design
Conception anti-éclaboussures
Design antispruzzo

High efficiency blades
Lames à haut rendement
Lame alta qualità
4



600 W
Power
Puissance
Potenza

Anti-splash design
Conception anti-éclaboussures
Design antispruzzo

Turbo function
Fonction turbo
Funzione turbo

Removable stainless steel foot
Pied amovible en acier inoxydable
Gambo removibile in acciaio
inossidabile

High efficiency blades
Lames à haut rendement
Lame alta qualità
2

NEW

Pulsar 600 Delux Max



NEW

Pulsar 600 Delux



BP4551 Activa



BP4560 Optima
Ref. 70104460
EAN13: 8422160044601
Dimensions (mm): 191 x 148 x 250
Master carton (mm): 546 x 413 x 290
Units/master carton: 8

Pulsar 600 Delux Max
Ref. 70105523
EAN13: 8422160055232
Dimensions (mm): 220 x 110 x 238
Master carton (mm): 451 x 230 x 495
Units/master carton: 6

Pulsar 600 Delux
Ref. 70105522
EAN13: 8422160055225
Dimensions (mm): 151 x 109 x 211
Master carton (mm): 344 x 319 x 442
Units/master carton: 12

BP4551 Activa
Ref. 70104458
EAN13: 8422160044588
Dimensions (mm): 160 x 110 x 205
Master carton (mm): 348 x 340 x 429
Units/master carton: 12

Hand blender

Mixer plongeant • Frullatori a immersione

600 W
Power
Puissance
Potenza



Anti-splash design
Conception anti-éclaboussures
Design antispruzzo



Turbo function
Fonction turbo
Funzione turbo



High efficiency blades
Lames à haut rendement
Lame alta qualità
2

BP3443 Rouge



Removable stainless steel foot
Pied amovible en acier inoxydable
Gambo removibile in acciaio
inossidabile

BP3442 Classic



Removable stainless steel foot
Pied amovible en acier inoxydable
Gambo removibile in acciaio
inossidabile

BP4550 Activa



Removable plastic foot
Pied en plastique amovible
Gambo removibile di plastica



BP3443 Rouge

Ref. 70104807

EAN13: 8422160048074

Dimensions (mm): 228 x 132 x 243

Master carton (mm): 415 x 243 x 505

Units/master carton: 6

BP3442 Classic

Ref. 70104943

EAN13: 8422160049439

Dimensions (mm): 150 x 108 x 210

Master carton (mm): 344 x 315 x 440

Units/master carton: 12

BP4550 Activa

Ref. 70104457

EAN13: 8422160044571

Dimensions (mm): 160 x 110 x 205

Master carton (mm): 348 x 340 x 429

Units/master carton: 12

Jar blender

Mixeur à pichet • Frullatore da tavolo

NEW

Zafiro Plus

1250 Power
W Puissance
Potenza



Glass jar
Pot en verre
Caraffa in vetro
1,5l

4V

4 speed + pulse
4 velocidades + pulse
4 velocità + impulso



Stainless steel blades
suitable for ice crushing
Lames de acier inoxydable
adaptées pour broyer la glace
Lame in acciaio inossidabile
adatte a tritare il ghiaccio
6



Hermetic lid with window for introducing ingredients
Couvercle hermétique avec fenêtre pour introduire les ingrédients
Coperchio ermetico con finestra per introdurre ingredienti

Zafiro Plus
Ref. 70205336
EAN13: 8422160053368
Dimensions (mm): 195 x 195 x 410
Master carton (mm): 410 x 405 x 430
Units/master carton: 4

Jar blender

Mixeur à pichet • Frullatore da tavolo

BS4800 Zafiro

1000 W
Power
Puissance
Potenza



Glass jar
Pot en verre
Caraffa in vetro
1,5L



Stainless steel blades
suitable for ice crushing
Lames de acier inoxydable
adaptées pour broyer la glace
Lame in acciaio inossidabile
adatte a tritare il ghiaccio
6



Safety lock
Serrure de sécurité
Sistema di chiusura di sicurezza



Electronic speed control with LED light
Contrôle électronique de la vitesse avec lumière LED
Controllo elettronico della velocità con luce LED

BS4800 Zafiro
Ref. 70204788
EAN13: 8422160047886
Dimensions (mm): 214 x 214 x 429
Master carton (mm): 405 x 405 x 430
Units/master carton: 4

Jar blender

Mixeur à pichet • Frullatore da tavolo



BS4717 Ruby Red

500
W

Power
Puissance
Potenza



Glass jar
Pot en verre
Caraffa in vetro
1,5L



Hermetic lid
with window
for introducing
ingredients
Couvercle hermétique
avec fenêtre pour
introduire les ingrédients
Coperchio ermetico con
finestra per introdurre
ingredienti



2 speeds + pulse
2 vitesses + pulse
2 velocità + impulso



Safety lock
Serrure de sécurité
Sistema di chiusura di sicurezza



Stainless steel blades
suitable for ice
crushing
Lames de acier
inoxydable adaptées
pour broyer la glace
Lame in acciaio
inossidabile adatte a
tritare il ghiaccio
4

BS4717 Ruby Red
Ref. 70204789
EAN13: 8422160047893
Dimensions (mm): 316 x 176 x 234
Master carton (mm): 397 x 330 x 535
Units/master carton: 4

Jar blender

Mixeur à pichet • Frullatore da tavolo

BS4709 Jade



Spice grinder
accessory included
Accessoire: moulin à
épices inclus
Accessorio trita spezie
incluso

500
W

Power
Puissance
Potenza



Window for pouring
ingredients and measuring
cap
Fenêtre pour verser les
ingrédients et bouchon de
dosage
Finestra per introdurre
ingredienti e misurino



Capacity
Capacité
Capacità
1,5l



Power regulator with 2
speeds + turbo
Régulateur de puissance à 2
vitesses + turbo
Regolatore potenza con 2
velocità + turbo



Stainless steel blades
Lames en acier inoxydable
Lame in acciaio inossidabile
4

BS4707 Activa



Safety system: the
appliance does not work
if the jug is not correctly
placed
Système de sécurité: l'appareil
ne fonctionne pas si le bol n'est
pas monté correctement
Sistema di sicurezza:
l'apparecchio non funziona se
la brocca non è collocata in
modo corretto



Easy to disassemble and
clean
Facile à démonter et à
nettoyer
Facile da smontare e pulire



Dishwasher safe jug
Pichet adapté au lave-vaisselle
Caraffa lavabile in lavastoviglie



Non-slip feet
Pieds antidérapants
Piedino antiscivolo

BS4709 Jade
Ref. 70205195
EAN13: 8422160051951
Dimensions (mm): 180 x 180 x 390
Master carton (mm): 370 x 375 x 405
Units/master carton: 4

BS4707 Activa
Ref. 70204641
EAN13: 8422160046414
Dimensions (mm): 180 x 180 x 390
Master carton (mm): 373 x 373 x 405
Units/master carton: 4

Jar blender

Mixeur à pichet • Frullatore da tavolo

BS4000 Amber

900
W

Power
Puissance
Potenza



Glass jar
Pot en verre
Caraffa in vetro
0,8l



Hermetic lid
with window
for introducing
ingredients
Couvercle hermétique
avec fenêtre pour
introduire les ingrédients
Coperchio ermetico con
finestra per introdurre
ingredienti



2 speeds + pulse
2 vitesses + pulse
2 velocità + impulso



Stainless steel blades
suitable for ice
crushing
Lames de acier
inoxydable adaptées
pour broyer la glace
Lame in acciaio
inossidabile adatte a
tritare il ghiaccio
4



Safety lock
Serrure de sécurité
Sistema di chiusura di
sicurezza



Sport blender

Mélangeur de sport • Frullatore sport



USB charging
Chargeur USB
Ricarica USB



BS2400 Onyx



Tritan glass (BPA free)
Verre tritan (sans BPA)
Bicchiere tritan (senza BPA)
400ml



2 batteries
2 batteries
2 batterie
2550 mAh



16500 rpm/min
16500 tr/min
16500 rpm/min



Stainless steel blades
Lames en acier inoxydable
Lame in acciaio
inossidabile
6



Automatic stop after
45 seconds
Arrêt automatique après
45 secondes
Spegnimento automatico
dopo 45 secondi



Safety lock system
Système de verrouillage
de sécurité
Sistema di chiusura di
sicurezza



Uses per charge
Utilisations par charge
Utilizzazioni per ricarica



Stainless steel body
Corps en acier inoxydable
Corpo in acciaio
inossidabile

BS4000 Amber
Ref. 70204986
EAN13: 8422160049866
Dimensions (mm): 212 x 165 x 295
Master carton (mm): 545 x 320 x 380
Units/master carton: 4

BS2400 Onyx
Ref. 70204987
EAN13: 8422160049873
Dimensions (mm): 115 x 115 x 258
Master carton (mm): 240 x 240 x 278
Units/master carton: 4

Personal blender

Blender personnel • Frullatore personale

Nutriboom



900 W
Power
Puissance
Potenza



Crush through seeds,
skins and stems
Broyer les graines, les
peaux et les tiges
Schiaccia semi, bucce
e steli



Easy to detach for
cleaning
Démontage facile pour le
nettoyage
Facile smontaggio per la
pulizia



Crushes frozen fruit
and cocktail ice
Broie les fruits congelés
et la glace de cocktail
Frantuma la frutta
congelata e il ghiaccio da
cocktail

INOX High efficiency
stainless steel blades
for juicing, grinding,
blending

Lames en acier
inoxydable à haut
rendement pour
l'extraction de jus, le
broyage et le mixage
Lame in acciaio
inossidabile ad alta
efficienza per estrarre
succhi, macinare e
frullare

6 in 1 6-in-1 accessories:
blender blades, 0.8L
cup, 0.5L cup, grinder,
sport drink lid, and
standard lid
Accessoires 6 en 1: lames
de blender, gobelet de 0,8
l, gobelet de 0,5 l, moulin,
couvercle pour boisson
sportive et couvercle
standard
Accessori 6 in 1: lame del
frullatore, bicchiere da
0,8L, bicchiere da 0,5L,
macinino, coperchio
per bevande sportive e
coperchio standard

Nutriboom
Ref. 70205397
EAN13: 8422160053979
Dimensions (mm): 240 x 135 x 347
Master carton (mm): 410 x 335 x 385
Units/master carton: 6

Juice extractor

Mélangeur • Estrattore di succo



LC5750 Delux


1000 W
Power
Puissance
Potenza

Juicer jar
Pot
Vaso
1,25l

 2 speeds + pulse
2 vitesses + pulse
2 velocità + impulso

 Pulp container
Réceptacle à pulpe
Contenitore polpa
1,5l

INOX Stainless steel body
Corps en acier inoxydable
Corpo in acciaio
inossidabile

 Big feeder
Grand apport alimentaire
Bocca larga
75mm

LC5750 Delux
Ref. 71104550
EAN13: 8422160045509
Dimensions (mm): 404 x 224 x 286
Master carton (mm): 455 x 340 x 540
Units/master carton: 2

Juice extractor

Mélangeur • Estrattore di succo



LC5050 Activa


350 W Power
Puissance
Potenza


 On/off function
Fonction on/off
Funzione on/off

 Compact body
Corps compact
Corpo compatto

INOX Stainless steel mesh
Filtre en acier inoxydable
Filtro in acciaio
inossidabile

 Feeder
Apport alimentaire
Bocca
65mm

 Easy to clean: all parts
are dishwasher safe
(except body)
Facile à nettoyer: toutes
les pièces vont au lave-
vaisselle (sauf le corps)
Facile da pulire: tutte
le parti sono lavabili in
lavastoviglie (eccetto il
corpo)

 Security system: the
device does not work if
it is not properly closed
Système de sécurité:
l'appareil ne fonctionne
pas s'il n'est pas
correctement fermé
Sistema di sicurezza: il
dispositivo non funziona
se non è ben chiuso

LC5050 Activa
Ref. 71104430
EAN13: 8422160044304
Dimensions (mm): 225 x 225 x 305
Master carton (mm): 695 x 470 x 320
Units/master carton: 6


Hand mixer

Mixeur-pétrisseur • Sbattitore

500
W
Power
Puissance
Potenza

 5 speeds + turbo
5 vitesses + turbo
5 velocità + turbo

 Accessory release button
Bouton d'éjection des accessoires
Pulsante di rilascio accessori

 Dough hooks
Fouets
Ganci per impastare
2

 Whisks
Crochets en inox
Fruste
2

BV5655 Multimixer Gyro Delux

 Rotating bowl
Bol tournant
Ciotola rotante

BV5650 Multimixer Delux

 Storage box
Boîte de rangement
Scatola per stoccaggio



BV5655 Multimixer Gyro Delux
Ref. 70305100
EAN13: 8422160051005
Dimensions (mm): 315 x 235 x 245
Master carton (mm): 495 x 330 x 510
Units/master carton: 4

BV5650 Multimixer Delux
Ref. 70305101
EAN13: 8422160051012
Dimensions (mm): 215 x 102 x 155
Master carton (mm): 325 x 230 x 330
Units/master carton: 4

Hand mixer

Mixeur-pétrisseur • Sbattitore

 5 speeds + turbo
5 vitesses + turbo
5 velocità + turbo

 Dough hooks
Fouets
Ganci per impastare
2

 Accessory release button
Bouton d'éjection des accessoires
Pulsante di rilascio accessori

 Whisks
Crochets en inox
Fruste
2

 Ergonomic design with soft touch handle
Design ergonomique avec poignée douce au toucher
Design ergonomico con manico soft touch

Versa

500 W Power
Puissance
Potenza



BV4655 Whip

400 W Power
Puissance
Potenza

 Rotating bowl
Bol tournant
Ciotola rotante



BV4650 Activa

400 W Power
Puissance
Potenza




Versa
Ref. 70305253
EAN13: 8422160052538
Dimensions (mm): 215 x 102 x 153
Master carton (mm): 328 x 226 x 330
Units/master carton: 6

BV4655 Whip
Ref. 70304573
EAN13: 8422160045738
Dimensions (mm): 312 x 234 x 245
Master carton (mm): 495 x 335 x 515
Units/master carton: 4


BV4650 Activa
Ref. 70304572
EAN13: 8422160045721
Dimensions (mm): 215 x 103 x 155
Master carton (mm): 328 x 226 x 330
Units/master carton: 6





1400 W
Power
Puissance
Potenza


 6 speeds + turbo
6 vitesses + turbo
6 velocità + turbo

 Led light indicator
Indicateur lumineux LED
Indicatore luminoso a LED

 Stainless steel bowl
with planetary system
Bol en acier inoxydable
avec système planétaire
Ciotola in acciaio
inossidabile con sistema
planetario
6l

 3 accessories
3 accessoires
3 accessori

 Multiple functions
for mixing, whipping,
emulsifying, and
kneading
Fonctions multiples
pour mélanger, fouetter,
émulsionner, et pétrir
Funzioni multiple per
mescolare, montare,
emulsionare, e impastare

 Anti-splash lid with filler
opening
Couvercle anti-éclaboussures
avec ouverture de remplissage
Coperchio antispruzzo con
apertura di riempimento


 Safety switch
Levier de sécurité
Interruttore di sicurezza



Elite
Ref. 70305325
EAN13: 8422160053252
Dimensions (mm): 411 x 261 x 332
Master carton (mm): 535 x 428 x 350
Units/master carton: 2

Hand mixer
Mixeur-pétrisseur • Sbattitore

Elite



Kitchen robot

Robot de cuisine • Robot da cucina



TotalChef RK5

1700 W
Power
Puissance
Potenza

20
Functions
Fonctions
Funzioni

Automatic safety
shutdown
Arrêt de sécurité
automatique
Spegnimento automatico
di sicurezza

Speed setting
Réglage de la vitesse
Impostazione velocità
1-10

Temperature setting
Réglage de la vitesse
Impostazione temperatura
30-140°C

Waterproof pitcher
Pichet étanche
Caraffa impermeabile

Capacity
Capacité
Capacità
3,5L

Integrated scale
Échelle intégrée
Bilancia integrata

LCD display
Écran LCD
Display LCD

Time setting
Réglage du temps
Impostazione tempo
99min

INOX
Stainless steel jug
Cruche en acier
inoxydable
Caraffa in acciaio
inoxidabile


TotalChef RK5
Ref. 95104743
EAN13: 8422160047435
Dimensions (mm): 432 x 322 x 525
Master carton (mm): 432 x 322 x 525
Units/master carton: 1


MyBakery




650 W Power
Puissance
Potenza


PROG 14 digital programs for any kind of bread, jam and dough
14 programmes numériques pour tous types de pain, confitures et pâte à pizza
14 programmi digitali per tutti i tipi di pane, marmellate e pasta per pizza

 3 kind of bread weight
3 tailles de pain
3 formati di pane
500 g / 750 g / 1000 g


 3 kind of browning: light, medium, dark
3 niveaux de dorage: clair, moyen, foncé
3 livelli di doratura: chiara, media, scura

 Keep warm function
Maintien au chaud
Tenere in caldo
1h

 Delay timer up
Départ différé
Avvio ritardato
15h

 Detachable non-stick tank
Cuve amovible avec revêtement anti-adhésif
Ciotola rimovibile con rivestimento antiaderente

 LCD display
Ecran LCD
Display LCD

 Accessories: measuring cup, measuring spoon, paddle hook
Accessoires: gobelet gradué, cuillère doseuse, crochet
Accessori: misurino, cucchiaino, uncino

Rice cooker


Cuiseur à riz • Cuociriso




AR4010 Jasmin


400 W
Power
Puissance
Potenza

 Capacity
Capacité
Capacità
1L

 Nonstick coating
detachable bowl
Cuve amovible anti-
adhésive
Ciotola antiaderente
rimovibile

 Automatic keep warm
function at the end of
the cooking
Fonction maintien au
chaud automatique
Funzione automatica
mantenimento in caldo a
fine cottura

 Cristal lid
Couvercle en verre
Coperchio in vetro



 Include: measuring cup
and rice spoon
Fournis: verre doseur et
cuillère à riz
Include: misurino e
spatola

AR4010 Jasmin
Ref. 72905229
EAN13: 8422160052293
Dimensions (mm): 240 x 205 x 240
Master carton (mm): 732 x 260 x 433
Units/master carton: 6

Meat slicer

Trancheuse • Affettatrice

CF0918 Katana







- 150 W** Power
Puissance
Potenza
- INOX** Removable stainless steel cutting blade
Lame en acier inoxydable démontable
Lama da taglio removibile in acciaio inossidabile
170 mm
- 0-15 mm** Adjustable cutting width
Epaisseur de coupe réglable
Spessore del taglio regolabile
-  Removable food carriage
Plateforme amovible
Carrello per il cibo removibile
- 180°** Foldable structure
Pliable
Struttura pieghevole
-  Safety power button
Bouton de sécurité
Pulsante di accensione di sicurezza



Steam cooker

Cuiseur vapeur • Vaporiera

CV4000 Vaporino

- 1700 W** Power
Puissance
Potenza
-  Steam vegetable, fish, rice and much more at the same time
Cuisson à vapeur de légumes, poisson, riz en même temps
Cuoce al vapore verdure, pesce, riso e molto altro allo stesso tempo
-  3 baskets layers can be placed inside each over
3 paniers empilables d'une capacité de 9 litres
3 cestelli possono essere messi l'uno all'interno dell'altro
- INOX** Stainless steel body
Corps en acier inoxydable
Corpo in acciaio
Inossidabile
-  2 side water filling: add it during the cooking
Bouchon latéral pour ajouter de l'eau pendant la cuisson
2 aperture laterali per riempimento d'acqua: aggiungere durante la cottura
-  Nivel de agua visible
Niveau d'eau visible
Livello dell'acqua visibile
-  Timer with auto shut off
Minuterie réglable
Timer spegnimento automatico
60min
-  Accessory: recipient for rice (1l capacity)
Accessoire: cuiseur à riz (capacité d'1l)
Accessorio: recipiente per riso (capienza 1l)



CF0918 Katana
Ref. 70405240
EAN13: 8422160052408
Dimensions (mm): 370 x 122 x 241
Master carton (mm): 508 x 385 x 261
Units/master carton: 4

CV4000 Vaporino
Ref. 72404988
EAN13: 8422160049880
Dimensions (mm): 278 x 278 x 260
Master carton (mm): 580 x 580 x 288
Units/master carton: 4

Kitchen scales

Balances de cuisine • Bilancia da cucina

3V Power
Puissance
Potenza



Weighs in g, lb:oz, fl:oz, ml and tara function
Pèse en g, lb:oz, fl:oz, ml et a la fonction tara
Peso in g, lb:oz, fl:oz, ml e funzione tara



Backlit screen
Ecrân retro-éclairé
Schermo retroilluminato



Ultraslim stainless steel base, light and easy to store
Base en acier inoxydable, légère et facile à ranger
Base ultrasottile in acciaio inossidabile, leggera e di facile stoccaggio



BC1700 Precision



Accuracy
Précision
Precisione
1g-10Kg

INOX Big kitchen scale with XL stainless steel bowl
Balance de cuisine avec grand bol en acier inoxydable
Grande bilancia da cucina con ciotola XL in acciaio inossidabile



BC1450



Accuracy
Précision
Precisione
1g-5Kg

PVC Big kitchen scale with wide plastic bowl
Balance de cuisine avec grand bol en plastique
Grande bilancia da cucina con ampia ciotola di plastica



Accuracy
Précision
Precisione
1g-5Kg



Weight in kg/g/lb/oz and tara function
Pesa en Kg/g/lb/oz et a la fonction tara
Peso in kg/lb/oz/ml e funzione tara



Backlit screen
Ecrân retro-éclairé
Schermo retroilluminato



Light and easy to store
Léger et facile à ranger
Leggera e facile da conservare



BC1550

6V Power
Puissance
Potenza



Ultra slim design
Conception slim
Design ultra sottile

INOX Stainless steel surface for easy cleaning
Surface en acier inoxydable pour un nettoyage facile
Piatto in acciaio inossidabile facile da pulire



BC1100

3V Power
Puissance
Potenza



Tempered glass surface
Surface en verre trempé à haute résistance
Piatto in vetro temperato



Special function to weight milk, water and cups
Fonction speciale pour le pesage du lait, eau et tasses
Funzione speciale per pesare latte, acqua e tazze

BC1700 Precision
Ref. 73104796
EAN13: 8422160047961
Dimensions (mm): 213 x 109 x 238
Master carton (mm): 563 x 453 x 250
Units/master carton: 10

BC1450
Ref. 73104470
EAN13: 8422160044700
Dimensions (mm): 196 x 90 x 210
Master carton (mm): 405 x 285 x 225
Units/master carton: 6

BC1550
Ref. 73104468
EAN13: 8422160044687
Dimensions (mm): 170 x 25 x 230
Master carton (mm): 240 x 165 x 185
Units/master carton: 6

BC1100
Ref. 73104469
EAN13: 8422160044694
Dimensions (mm): 190 x 25 x 210
Master carton (mm): 220 x 165 x 205
Units/master carton: 6

Chopper

Hachoir • Tritatutto

Easy Chop


500 W
Power
Puissance
Potenza

 Speeds
Vitesses
Velocità
2

 Safety lock
Verrou de sécurité
Blocco di sicurezza

800 ml
Container
Conteneur
Ciotola

INOX Double stainless steel blade
Double lame en acier inoxydable
Doppia lama in acciaio inossidabile

 Cable storage
Rangement des câbles
Cavo di cattura


 Proof-shock pad
Tampon antichoc
Cuscinetto antiurto



Electric corkscrew set

Set tire-bouchon électrique • Set di cavatappi elettrici

Easy Open


 Non-drip service decanter
Carafe de service anti-goutte
Caraffa di servizio antigoccia

 Sealing cap for open bottles
Bouchon de fermeture pour bouteilles ouvertes
Tappo di chiusura per bottiglie aperte


2 in 1 Dual function, manual label cutter and stand
Double fonction, coupeur d'étiquettes manuel et support
Doppia funzione, taglierina manuale per etichette e supporto

 Long life Ni-MH battery
Batterie Ni-MH longue durée
Batteria Ni-MH di lunga durata

 Over 50 bottles on a single charge
Plus de 50 bouteilles sur une seule charge
Oltre 50 bottiglie con una sola carica

 Opens in less than 10 seconds
S'ouvre en moins de 10 secondes
Si apre in meno di 10 secondi

 LED usage and low battery indicator
Indicateur LED
Indicatore LED

 Cordless operation
Fonctionnement sans fil
Funzionamento senza fili

 USB cable included
Câble USB inclus
Cavo USB incluso



Easy Chop
Ref. 70505180
EAN13: 8422160051807
Dimensions (mm): 140 x 140 x 265
Master carton (mm): 575 x 300 x 285
Units/master carton: 8

Easy Open
Ref. 73205470
EAN13: 8422160054709
Dimensions (mm): 206 x 80 x 50
Master carton (mm): 355 x 330 x 246
Units/master carton: 8

Super automatic espresso machine

Machine à café espresso super automatique • Macchina da caffè automatica



SAFE AND GRIND

Safe and grind Technology: safely choose your ideal grind setting
Technologie Safe and Grind: choisissez votre degré de broyage en toute confiance
Tecnologia Safe and Grind: scegli il grado di macinato preferito



1 or 2 cups
1 ou 2 tasses
1 o 2 tazze



Includes powder coffee tank, with the exact dose for a perfect coffee
Réservoir de café moulu inclus avec dosage exact pour un café parfait
Include desposito per caffè macinato con la dose esatta per un perfetto espresso



Depósito de agua
Tanque de água
Water tank
2L



Friendly Clean Care technology: exclusive system to easy the cleaning
Technologie Friendly Clean Care: système unique pour un nettoyage facile
Tecnologia Friendly Clean Care: sistema esclusivo per facilitarne la pulizia



Bomba de presión
Bomba de pressão
Pump pressure

ONE TOUCH

One Touch technology: chose easily your preferred coffee
Technologie One Touch: sélectionnez facilement votre café préféré
Tecnologia One Touch: seleziona facilmente il tuo caffè preferito



Rapid heating system
Système de chauffage rapide
Sistema di riscaldamento rapido
Thermoblock

Supreme Barista
Ref. 71705256
EAN13: 8422160052569
Dimensions (mm): 427,5 x 482 x 290,1
Master carton (mm): 427,5 x 482 x 290,1
Units/master carton: 1

Supreme Barista




**MADE IN
SPAIN**

Bergamo





1350 W
Power
Puissance
Potenza


20 bars
Pump pressure
Pompe à pression
Pompa a pressione


 Rapid heating system
Système de chauffage rapide
Sistema di riscaldamento rapido
Thermoblock


 Touch control panel with temperature
Panneau de commande tactile avec température
Pannello di controllo touch con temperatura


 Big removable water tank
Grand réservoir d'eau amovible
Grande serbatoio dell'acqua rimovibile
1,8L

 Metal filter holder for 1 and 2 cups
Porte-filtre en métal pour 1 et 2 tasses
Portafiltro in metallo per 1 e 2 tazze

 Adjustable steamer
Vaporisateur réglable
Vaporizzatore regolabile

 Removable drip tray
Plateau d'égouttage amovible
Vassoio raccogli gocce rimovibile

 Cup warming tray
Plateau chauffe tasses
Vassoio scalda tazze

 Automatic shut-off
Arrêt automatique
Spegnimento automatico

Bergamo
Ref. 71705458
EAN13: 8422160054587
Dimensions (mm): 315 x 273 x 345
Master carton (mm): 560 x 329 x 369
Units/master carton: 2

Espresso coffee maker

Machine à café expresso • Macchina per caffè espresso



Pump pressure
Pompe à pression
Pompa a pressione



Touch control panel
Panneau de commande tactile
Pannello di controllo touch



Adjustable steamer
Vaporisateur réglable
Vaporizzatore regolabile



Removable drip tray
Plateau d'égouttage amovible
Vassoio raccogli gocce rimovibile



Cup warming tray
Plateau chauffe tasses
Vassoio scalda tazze



Automatic shut-off
Arrêt automatique
Spegnimento automatico



Palermo

1350 W Power
Puissance
Potenza



Rapid heating system
Système de chauffage rapide
Sistema di riscaldamento rapido
Thermoblock



Removable water tank
Réservoir d'eau amovible
Serbatoio dell'acqua rimovibile
1,4l



Metal filter holder for 1 and 2 cups
Porte-filtre en métal pour 1 et 2 tasses
Portafiltro in metallo per 1 e 2 tazze

Monza

1050 W Power
Puissance
Potenza



Removable water tank
Réservoir d'eau amovible
Serbatoio dell'acqua rimovibile
1,5l



Metal filter holder for 1 and 2 cups and single dose (ESE)
Porte-filtre en métal pour 1 et 2 tasses et dose unique (ESE)
Portafiltro in metallo per 1 e 2 tazze e dose singola (ESE)

Palermo
Ref. 71705459
EAN13: 8422160054594
Dimensions (mm): 373 x 196 x 367
Master carton (mm): 405 x 388 x 387
Units/master carton: 2

Monza
Ref. 71705461
EAN13: 8422160054617
Dimensions (mm): 305 x 250 x 318
Master carton (mm): 515 x 315 x 333
Units/master carton: 2

Espresso coffee maker

Machine à café espresso • Macchina per caffè espresso



Pump pressure
Pompe à pression
Pompa a pressione



Buttons for 1 or 2 cup of coffee, cappuccino
Boutons pour 1,2 tasses de café, cappuccino
Pulsanti per 1 o 2 caffè, cappuccino



Adjustable steamer
Vaporisateur réglable
Vaporizzatore regolabile



Coffee preparation option: with coffee ground/single dose system
Options de préparation de café: préparation de café moulu/monodose
Opzioni preparazione del caffè: con caffè macinato/sistema di dose singola



Removable drip tray
Plateau d'égouttage amovible
Vassoio raccogli gocce rimovibile



Metal filter holder with 3 filters (1 cup, 2 cups and single dose)
Porte filtre en metal avec 3 filtres fournis (1 tasses, 2 tasses y monodose)
Portafiltro in metallo con 3 filtri (1 tazza, 2 tazze e dose singola)



Cup warming tray
Plateau chauffe tasses
Vassoio scalda tazze



Auto shut off
Arrêt automatique
Spegnimento automatico



Milazzo

1350 Power
W Puissance
Potenza



Removable water tank
Réservoir d'eau amovible
Serbatoio dell'acqua rimovibile
1,4L



Rapid heating system
Système de chauffage rapide
Sistema di riscaldamento rapido
Thermoblock

Brescia

850 Power
W Puissance
Potenza



Removable water tank
Réservoir d'eau amovible
Serbatoio dell'acqua rimovibile
1,5L



Temperature meter
Indicateur de la température
Misuratore di temperatura

Milazzo
Ref. 71705063
EAN13: 8422160050633
Dimensions (mm): 355 x 197 x 370
Master carton (mm): 350 x 420 x 405
Units/master carton: 2

Brescia
Ref. 71705061
EAN13: 8422160050619
Dimensions (mm): 325 x 275 x 315
Master carton (mm): 570 x 330 x 340
Units/master carton: 2

Espresso coffee maker

Machine à café expresso • Macchina per caffè espresso



850 W Power
Puissance
Potenza

20 bares Pump pressure
Pompe à pression
Pompa a pressione

Coffee preparation option: with coffee ground/single dose system
Options de préparation de café: préparation de café moulu/monodose
Opzioni preparazione del caffè: con caffè macinato/sistema di dose singola

Cup warming tray
Plateau chauffe tasses
Vassoio scalda tazze

Adjustable steamer
Vaporisateur réglable
Vaporizzatore regolabile

CE7240

Removable water tank
Réservoir d'eau amovible
Serbatoio dell'acqua rimovibile
1,6L

Dropping tray with container for coffee grounds
Bac de récupération avec récipient pour marc de café
Vassoio raccogliocce con contenitore per fondi di caffè

Aluminum allows filter holders with stainless steel filter for 1 or 2 cups
Supports de filtre en alliage d'aluminium avec filtre en acier inoxydable pur 1 ou 2 tasses
L'alluminio consente di applicare portafiltri con filtro in acciaio inossidabile per 1 o 2 tazze

BAR CREAM Filters
Filtres
Filtri
2



CE7238 Cream

Removable water tank
Réservoir d'eau amovible
Serbatoio dell'acqua rimovibile
1,2L

Removable drip tray
Plateau d'égouttage amovible
Vassoio raccogli gocce rimovibile

Metal filter holder with 3 filters (1 cup, 2 cups and single dose)
Porte filtre en metal avec 3 filtres fournis (1 tasses, 2 tasses y monodose)
Portafiltro in metallo con 3 filtri (1 tazza, 2 tazze e dose singola)

Auto shut off
Arrêt automatique
Spegnimento automatico



CE7240
Ref. 71704568
EAN13: 8422160045684
Dimensions (mm): 320 x 260 x 315
Master carton (mm): 543 x 332 x 338
Units/master carton: 2

CE7238 Cream
Ref. 71704959
EAN13: 8422160049590
Dimensions (mm): 335 x 240 x 320
Master carton (mm): 490 x 345 x 380
Units/master carton: 2

Drip coffee maker

Cafetière goutte à goutte • Macchina da caffè a goccia



Pivoting and removable filter holder
Porte-filtre pivotant et amovible
Portafiltro girevole e removibile



Permanent filter
Filtre permanent
Filtro permanente



Anti-drip valve
Vanne anti-goutte
Valvola antigoccia

Capriccio 12 Delux

680 W Power
Puissance
Potenza

12 Capacity: 12 cups
Capacité: 12 tasses
Capacità: 12 tazze
1,2L



Capriccio 6 Delux

600 W Power
Puissance
Potenza

6 Capacity: 6 cups
Capacité: 6 tasses
Capacità: 6 tazze
0,6L



Capriccio 12

680 W Power
Puissance
Potenza

12 Capacity: 12 cups
Capacité: 12 tasses
Capacità: 12 tazze
1,2L

Capriccio 6

600 W Power
Puissance
Potenza

6 Capacity: 6 cups
Capacité: 6 tasses
Capacità: 6 tazze
0,6L

Capriccio 12 Delux
Ref. 71605329
EAN13: 8422160053290
Dimensions (mm): 230 x 185 x 305
Master carton (mm): 570 x 470 x 320
Units/master carton: 6

Capriccio 6 Delux
Ref. 71605330
EAN13: 8422160053306
Dimensions (mm): 215 x 165 x 265
Master carton (mm): 510 x 450 x 285
Units/master carton: 6

Capriccio 12
Ref. 71604776
EAN13: 8422160047763
Dimensions (mm): 230 x 185 x 305
Master carton (mm): 570 x 470 x 320
Units/master carton: 6

Capriccio 6
Ref. 71604775
EAN13: 8422160047756
Dimensions (mm): 215 x 165 x 265
Master carton (mm): 510 x 450 x 285
Units/master carton: 6

Drip coffee maker

Cafetière goutte à goutte • Macchina da caffè a goccia



Non-stick heating plate
Plaque chauffante antiadhésive
Piastra riscaldante antiaderente



Automatic disconnection
Déconnexion automatique
Disconnessione automatica



Coffee doser bucket
Doseur de café
Secchio dosatore caffè

CG7123 Activa

680 W Power
Puissance
Potenza

10-12 Capacity:
10-12 cups
Capacité:
10-12 tasses
Capacità:
10-12 tazze



CG7113 Activa

600 W Power
Puissance
Potenza

6 Capacity:
6 cups
Capacité:
6 tasses
Capacità:
6 tazze



Coffee grinder

Moulin à café • Macinacaffè

MC0470

200 W Power
Puissance
Potenza

INOX Stainless steel housing
Corps en acier inoxydable
Alloggiamento in acciaio inossidabile

70g Coffee capacity
Capacité café
Capacità caffè

Transparent lid
Couverture transparente
Coperchio trasparente



Micro switch: press the lid for the grinder starts working
Micro switch: presser le couvercle pour la mise en marche
Microinterruttore: premi il coperchio per far funzionare il macinacaffè



Detachable cord
Cordon détachable
Cavo staccabile



Stainless steel blade & recipient
Bol et lame en inox
Lama e recipiente in acciaio inossidabile

CG7123 Activa
Ref. 71604564
EAN13: 8422160045646
Dimensions (mm): 230 x 185 x 305
Master carton (mm): 570 x 470 x 320
Units/master carton: 6

CG7113 Activa
Ref. 71604563
EAN13: 8422160045639
Dimensions (mm): 215 x 165 x 265
Master carton (mm): 510 x 450 x 285
Units/master carton: 6

MC0470
Ref. 71804697
EAN13: 8422160046971
Dimensions (mm): 110 x 110 x 195
Master carton (mm): 230 x 345 x 230
Units/master carton: 6

Kettle

Bouilloire • Bollitore d'acqua

Ness

2200 W
Power
Puissance
Potenza

Capacity
Capacité
Capacità
1,7l

Water level indicator
Indicateur de niveau d'eau
Indicatore del livello
dell'acqua

On/off switch with
pilot light
Interrupteur marche/
arrêt avec témoin
lumineux
Interruttore on/off con
indicatore luminoso

Hidden resistance
Résistance cachée
Resistenza nascosta

Removable anti-scale
filter
Filtre anti-calcaire
amovible
Filtro anticalcare
removibile

Without cable: base
with 360° rotation
Sans câble: base avec
rotation de 360°
Senza cavo: base con
rotazione di 360°

Three security
systems: automatic
disconnection when
boiling, when lifting the
jar and in case of lack
of water

Trois systèmes de sécurité:
déconnexion automatique
lors de l'ébullition, lors du
levage du pot et lors du
levage du pot
Tre sistemi di sicurezza:
disconnessione automatica
durante la bollitura,
durante il sollevamento del
vaso e in caso di mancanza
d'acqua




Ness
Ref. 71505444
EAN13: 8422160054440
Dimensions (mm): 210 x 165 x 223
Master carton (mm): 510 x 435 x 243
Units/master carton: 6


Kettle


Bouilloire • Bollitore d'acqua


2200 W
Power
Puissance
Potenza


 Capacity
Capacité
Capacità
1,7l

 Water level indicator visible on both sides
Indicateur de niveau d'eau visible des deux côtés
Indicatore visibile del livello dell'acqua


 On/off switch with pilot light
Interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux
Interruttore on/off con indicatore luminoso

 Without cable: base with 360° rotation
Sans câble: base avec rotation de 360°
Senza cavo: base con rotazione di 360°

 Cable winder
Range-câbles
Vano raccogli cavo


 Three security systems: automatic disconnection when boiling, when lifting the jar and in case of lack of water
Trois systèmes de sécurité: déconnexion automatique lors de l'ébullition, lors du levage du pot et lors du levage du pot
Tre sistemi di sicurezza: disconnessione automatica durante la bollitura, durante il sollevamento del vaso e in caso di mancanza d'acqua

Powell

 Hidden resistance
Résistance cachée
Resistenza nascosta



Nyassa

 Removable anti-scale filter
Filtre anti-calcaire amovible
Filtro anticalcare removibile



Powell
Ref. 71505352
EAN13: 8422160053528
Dimensions (mm): 202 x 158 x 230
Master carton (mm): 415 x 330 x 245
Units/master carton: 4

Nyassa
Ref. 71505416
EAN13: 8422160054167
Dimensions (mm): 210 x 144 x 245
Master carton (mm): 300 x 220 x 500
Units/master carton: 4

Toaster

Grille pains • Tostapane



Defrosting function
Fonction de dégivrage
Funzione di scongelamento



Reheat function
Fonction de réchauffage
Funzione di riscaldamento



Stop function
Arrêter la fonction
Funzione di arresto



Electronic 7-position toaster selector
Sélecteur électronique à 7 positions
Selettore di tostatura elettronico a 7 posizioni



Cable winder
Range-câbles
Vano raccogli cavo



NEW

Duo Delux

850 **W** Power
Puissance
Potenza

Two-slot
Deux fentes
Due scanalature

Removable crumb tray
Plateau ramasse-miettes amovible
Vassoio raccogli briciole rimovibile



NEW

Duo Plus Delux

1400 **W** Power
Puissance
Potenza

Long double groove
Double rainure longue
Doppia scanalatura lunga

Removable crumb tray
Plateau ramasse-miettes amovible
Vassoio raccogli briciole rimovibile



NEW

Plus Delux

1050 **W** Power
Puissance
Potenza

Long slot
Fente longue
Slot lungo

Removable crumb tray
Plateau ramasse-miettes amovible
Vassoio raccogli briciole rimovibile



NEW

Quartet Delux

1500 **W** Power
Puissance
Potenza

2 pairs of independently controlled slots
2 paires de fentes contrôlées indépendamment
2 coppie di slot a controllo indipendente

2 Removable crumb tray
2 Plateau ramasse-miettes amovible
2 Vassoio raccogli briciole rimovibile

Duo Delux
Ref. 71305542
EAN13: 8422160055423
Dimensions (mm): 308x190x236
Master carton (mm): 590x330x510
Units/master carton: 6

Duo Plus Delux
Ref. 71305540
EAN13: 8422160055409
Dimensions (mm): 418 x 194 x 240
Master carton (mm): 430 x 402 x 498
Units/master carton: 4

Plus Delux
Ref. 71305541
EAN13: 8422160055416
Dimensions (mm): 421 x 151 x 233
Master carton (mm): 500 x 446 x 486
Units/master carton: 6

Quartet Delux
Ref. 71305539
EAN13: 8422160055393
Dimensions (mm): 315 x 315 x 250
Master carton (mm): 648 x 330 x 525
Units/master carton: 4

Toaster


Grille pains • Tostapane


NEW


Perfect Toaster


950 Power
W Puissance
Potenza

 Digital display with touch buttons
Écran numérique avec boutons tactiles
Display digitale con tasti a sfioramento

 Two-slot
Deux fentes
Due scanalature

 Electronic 9-position toasting selector
Sélecteur électronique à 9 positions
Selettore di tostatura elettronico a 9 posizioni


 Defrosting function
Fonction de dégivrage
Funzione di scongelamento

 Reheat function
Fonction de réchauffage
Funzione di riscaldamento

 Stop function
Arrêter la fonction
Funzione di arresto

 Cancel function
Fonction d'annulation
Funzione di annullamento


 Function for Bagels
Fonction pour Bagels
Funzione per Bagel

 Removable crumb tray
Plateau ramasse-miettes amovible
Vassoio raccogli briciole rimovibile


 Cable winder
Range-câbles
Vano raccogli cavo





850 Power
W Puissance
Potenza


 Two-slot
Deux fentes
Due scanalature

 Electronic 7-position toasting selector
Sélecteur électronique à 7 positions
Selettore di tostatura elettronico a 7 posizioni

 Cable winder
Range-câbles
Vano raccogli cavo

 Defrosting function
Fonction de dégivrage
Funzione di scongelamento

 Reheat function
Fonction de réchauffage
Funzione di riscaldamento

 Stop function
Arrêter la fonction
Funzione di arresto

NEW

Classic PinUp Blanco



NEW

Classic PinUp Rojo




Perfect Toaster
Ref. 7130557
EAN13: 8422160055577
Dimensions (mm): 300 x 190 x 220
Master carton (mm): 585 x 308 x 456
Units/master carton: 6


Classic PinUp Blanco
Ref. 71305515
EAN13: 8422160055157
Dimensions (mm): 310 x 186 x 202
Master carton (mm): 578 x 325 x 424
Units/master carton: 6

Classic PinUp Rojo
Ref. 71305516
EAN13: 8422160055164
Dimensions (mm): 310 x 186 x 202
Master carton (mm): 578 x 325 x 424
Units/master carton: 6


Toaster


Grille pains • Tostapane

 **Defrosting function**
Fonction de dégivrage
Funzione di scongelamento

 **Reheat function**
Fonction de réchauffage
Funzione di riscaldamento

 **Stop function**
Arrêter la fonction
Funzione di arresto

 **Electronic 6-position toaster selector**
Sélecteur électronique à 6 positions
Selettore di tostatura elettronico a 6 posizioni

 **Removable crumb tray**
Plateau ramasse-miettes amovible
Vassoio raccogli briciole rimovibile

TT7985 Optima


800 **W** Power
Puissance
Potenza

 **2 slots for 2 toasts**
2 emplacements pour 2 toasts
2 slot per 2 fette



TT7975 Optima

1400 **W** Power
Puissance
Potenza

 **2 slots for 2 long slices or 4 slices of sliced bread**
2 emplacements pour 2 tranches longues ou 4 tranches de pain tranché
2 fessure per 2 fette lunghe o 4 fette di pane affettato



TT7965 Optima

1000 **W** Power
Puissance
Potenza

 **1 slots for 2 toasts**
1 emplacements pour 2 toasts
1 slot per 2 fette



TT7985 Optima
Ref. 71304479
EAN13: 8422160044793
Dimensions (mm): 308 x 169 x 198
Master carton (mm): 525 x 320 x 420
Units/master carton: 6

TT7975 Optima
Ref. 71304481
EAN13: 8422160044816
Dimensions (mm): 328 x 189 x 198
Master carton (mm): 434 x 172 x 198
Units/master carton: 6

TT7965 Optima
Ref. 71304480
EAN13: 8422160044809
Dimensions (mm): 306 x 145 x 185
Master carton (mm): 416 x 149 x 198
Units/master carton: 6

Toaster

Grille pains • Tostapane



TT7920 Optima

650
W

Power
Puissance
Potenza



LCD display:
electronic timer
Affichage LCD:
minuterie électronique
Display LCD:
timer elettronico



Defrosting function
Fonction de dégivrage
Funzione di
scongellamento



Cable winder
Range-câbles
Vano raccogli cavo



Removable crumb tray
Plateau ramasse-miettes
amovible
Vassoio raccogli briciole
rimovibile



Toasting degree
selection. Rotating
continuous adjustment
Sélection du degré de
grillage. Rotation du
réglage continu
Selezione del grado di
tostatura. Regolazione
rotante continua



TT7963 Activa

700
W

Power
Puissance
Potenza



All types of bread
Tous les types de pain
Tutti i tipi di pane



Maximum security
protective grid
Grille de protection
maximale
Griglia di protezione di
massima sicurezza



Tweezers to extract
the bread
Pince à épiler pour
extraire le pain
Pinzette per l'estrazione
del panebread



Cable clips
Serre-câbles
Pinze per fissare il cavo



Cable winder
Range-câbles
Vano raccogli cavo




TT7920 Optima
Ref. 71304435
EAN13: 8422160044359
Dimensions (mm): 310 x 170 x 188
Master carton (mm): 390 x 260 x 320
Units/master carton: 4

TT7963 Activa
Ref. 71304436
EAN13: 8412897674851
Dimensions (mm): 350 x 200 x 120
Master carton (mm): 365 x 255 x 420
Units/master carton: 4

Toaster

Grille pains • Tostapane



Defrost function
Fonction de dégivrage
Funzione di scongelamento



Reheat function
Fonction de réchauffage
Funzione di riscaldamento



Stop function
Fonction d'arrêt
Funzione di arresto



Removable crumb tray
Plateau ramasse-miettes amovible
Vassoio raccogli briciole rimovibile

TT7485 Duo Neo

750 W Power
Puissance
Potenza

TT7475 Duo Plus Neo

1400 W Power
Puissance
Potenza

TT7465 Plus Neo

900 W Power
Puissance
Potenza



TT7485 Duo Neo
Ref. 71305144
EAN13: 8422160051449
Dimensions (mm): 270 x 150 x 180
Master carton (mm): 470 x 285 x 380
Units/master carton: 6

TT7475 Duo Plus Neo
Ref. 71305143
EAN13: 8422160051432
Dimensions (mm): 390 x 150 x 180
Master carton (mm): 470 x 405 x 380
Units/master carton: 6

TT7465 Plus Neo
Ref. 71305145
EAN13: 8422160051456
Dimensions (mm): 390 x 125 x 180
Master carton (mm): 410 x 390 x 380
Units/master carton: 6

Toaster

Grille pains • Tostapane



Cold touch body
Corps au toucher froid
Corpo freddo al tatto



Cable winder
Range-câbles
Vano raccogli cavo



Width and depth grooves with adjustment for thick and thin slices
Rainures de largeur et de profondeur avec réglage pour les tranches épaisses et minces
Scanalature di larghezza e profondità con regolazione per fette spesse e sottili



7 roasting position with electronic selector
Sélecteur électronique à rôtir à 7 positions
7 posizioni di tostatura con selettore elettronico

TT7385

750 W Power
Puissance
Potenza

TT7375

1400 W Power
Puissance
Potenza

TT7365

900 W Power
Puissance
Potenza



TT7385

Ref. 71304545
EAN13: 8422160045455
Dimensions (mm): 270 x 150 x 180
Master carton (mm): 470 x 285 x 380
Units/master carton: 6

TT7375

Ref. 71304546
EAN13: 8422160045462
Dimensions (mm): 390 x 150 x 180
Master carton (mm): 470 x 405 x 380
Units/master carton: 6

TT7365

Ref. 71304547
EAN13: 8422160045479
Dimensions (mm): 390 x 125 x 180
Master carton (mm): 410 x 390 x 380
Units/master carton: 6

Sandwich maker

Presse sandwiches • Apparecchio per sandwich

900 W
Power
Puissance
Potenza



Non-stick plates
Plaques antiadhésives
Piastre antiaderenti



Operating pilot and temperature
Pilote de fonctionnement et température
Pilota operativo e temperatura



Safety lock for plates
Verrou de sécurité pour plaques
Blocco di sicurezza per le piastre

SW7950 Cook&Fun



Non-heating handle
Poignée non chauffante
Impugnatura non riscaldate



Overheating protection
Protection contre la surchauffe
Protezione contro il surriscaldamento



Interchangeable plates: grill - waffle - sandwich

Assiettes interchangeables: grill - gaufre - sandwich

Piastre intercambiabili: grill - waffle - sandwich



SW7870 Delish



Capacity for 2 sandwiches
Capacité pour 2 sandwiches
Capacità per 2 sandwich



Perfect sealing of the sandwich
Parfaite étanchéité du sandwich
Sigillatura perfetta del sandwich



Cable winder
Range-câbles
Vano raccogli cavo



Anti-skid supports
Supports antidérapants
Supporti antiscivolo



SW7950 Cook&Fun
Ref. 7140518
EAN13: 8422160051180
Dimensions (mm): 263 x 185 x 262
Master carton (mm): 565 x 273 x 539
Units/master carton: 6

SW7870 Delish
Ref. 71404985
EAN13: 8422160049859
Dimensions (mm): 257 x 118 x 268
Master carton (mm): 482 x 267 x 551
Units/master carton: 6

Sandwich maker

Presse sandwiches • Apparecchio per sandwich



Non-stick plates
Plaques antiadhésives
Piastra antiaderenti



Operating pilot and temperature
Pilote de fonctionnement et température
Pilota operativo e temperatura



Cable winder
Range-câbles
Vano raccogli cavo



Perfect sealing of the sandwich
Parfaite étanchéité du sandwich
Sigillatura perfetta del sandwich



Safety lock for plates
Verrou de sécurité pour plaques
Blocco di sicurezza per le piastre



Anti-skid supports
Supports antidérapants
Supporti antiscivolo



SW7860

750 W Power
Puissance
Potenza

2 Capacity for 2 sandwiches
Capacité pour 2 sandwiches
Capacità per 2 sandwich



SW7855 Activa

750 W Power
Puissance
Potenza

2 Capacity for 2 sandwiches
Capacité pour 2 sandwiches
Capacità per 2 sandwich



SW7850 Activa

750 W Power
Puissance
Potenza

2 Capacity for 2 sandwiches
Capacité pour 2 sandwiches
Capacità per 2 sandwich



SW7400

1400 W Power
Puissance
Potenza

4 Capacity for 4 sandwiches
Capacité pour 4 sandwiches
Capacità per 4 sandwich

SW7860
Ref. 71404440
EAN13: 8422160044403
Dimensions (mm): 240 x 110 x 245
Master carton (mm): 344 x 254 x 510
Units/master carton: 6

SW7855 Activa
Ref. 71404562
EAN13: 8422160045622
Dimensions (mm): 260 x 105 x 255
Master carton (mm): 326 x 271 x 530
Units/master carton: 6

SW7850 Activa
Ref. 71404439
EAN13: 8422160044397
Dimensions (mm): 257 x 104 x 255
Master carton (mm): 326 x 271 x 530
Units/master carton: 6

SW7400
Ref. 71404441
EAN13: 8422160044410
Dimensions (mm): 289 x 126 x 352
Master carton (mm): 518 x 303 x 373
Units/master carton: 4

NEW

Squeeze & Go White

- 45 W Power
 Puissance
 Potenza
- Continuous pouring
 Versement continué
 Versamento continuo
- Capacity
 Capacité
 Capacità
 220ml
- Anti-drip system
 Système anti-goutte
 Sistema antigoccia
- 1500mAh rechargeable battery
 Batterie rechargeable de 1500mAh
 Batteria ricaricabile da 1500mAh
- Charging time
 Durée de charge
 Tempo di ricarica
 3h
- USB Cable
 Câble USB
 Cavo USB



Cool



Cool White



- 600 W Power
 Puissance
 Potenza
- Continuous pouring
 Versement continué
 Versamento continuo
- Anti-drip system
 Système anti-goutte
 Sistema antigoccia
- Stainless steel body
 Corps en acier inoxydable
 Corpo in acciaio inox
- Arm for easy juice extraction
 Bras pour l'extraction facile du jus
 Braccio per una facile estrazione del succo
- 2 Double cone
 Double cône
 Doppio cono
- INOX Stainless steel filter
 Filtre en acier inoxydable
 Filtro in acciaio inossidabile
- Removable for easy clean
 Amovible pour un nettoyage facile
 Rimovibile per una facile pulizia

Squeeze & Go White
 Ref. 71205623
 EAN13: 8422160056239
 Dimensions (mm): 160 x 160 x 275
 Master carton (mm): 495 x 335 x 295
 Units/master carton: 6

Cool
 Ref. 71205378
 EAN13: 8422160053788
 Dimensions (mm): 320 x 222 x 222
 Master carton (mm): 650 x 235 x 460
 Units/master carton: 4

Cool White
 Ref. 71205379
 EAN13: 8422160053795
 Dimensions (mm): 320 x 222 x 222
 Master carton (mm): 650 x 235 x 460
 Units/master carton: 4

Citrus juicer

Presse-agrumes • Spremiagrumi

EX4970 Delux

40
W

Power
Puissance
Potenza



Glass jar
Carafe en verre
Recipiente di vetro



BPA free



Capacity
Capacité
Capacità
1,2L



2 cones for different
sized of citrus
2 cônes pour tous types
d'agrumes
2 coni per agrumi di
diverse dimensioni



Stainless steel filter
Filtre en acier inoxydable
Filtro in acciaio
inossidabile



Turn in both direction
Double sens de rotation
Giri in entrambe le
direzioni



Jar protective cover
for storage in the
refrigerator
Couvercle carafe pour
conserver au réfrigérateur
Coperchio protettivo del
vaso per la conservazione
in frigorifero



Dishwasher safe
(except the base)
Compatible lave-
vaisselle (sauf la base)
Lavabile in lavastoviglie
(eccetto la base)

2 options for use:
with jar for a large
juice amount/
directly into the juice
collector for small
amount

2 options: avec la
carafe pour de grandes
quantités de jus/bac de
récupération pour une
petite quantité de jus
2 opzioni d'uso: con
vaso per una grande
quantità di succo/
direttamente nel
raccoltore di succo
per piccole quantità



2 cones of different sizes
2 cônes différents
2 coni di diverse dimensioni



Turn in both directions
Tourne dans les deux sens
Giri in entrambe le direzioni



Protective cover anti-dust
Couvercle de protection contre la poussière
Copertura protettiva antipolvere



Non-slip base
Pieds antidérapants
Base antiscivolo



Completely removable
Entièrement démontable
Completamente rimovibile



Dishwasher safe (except base)
Compatible lave-vaisselle (sauf base)
Lavabile in lavastoviglie (eccetto la base)



EX4942 Spinner Plus

40
W

Power
Puissance
Potenza



Capacity
Capacité
Capacità
1L

EX4936 Activa

25
W

Power
Puissance
Potenza



Capacity
Capacité
Capacità
0,7L

EX4934 Spinner

40
W

Power
Puissance
Potenza



Capacity
Capacité
Capacità
0,7L

EX4970 Delux
Ref. 71204622
EAN13: 8422160046223
Dimensions (mm): 195 x 185 x 360
Master carton (mm): 405 x 385 x 375
Units/master carton: 4

EX4942 Spinner Plus
Ref. 71204652
EAN13: 8422160046520
Dimensions (mm): 172 x 172 x 232
Master carton (mm): 528 x 358 x 248
Units/master carton: 6

EX4936 Activa
Ref. 71204620
EAN13: 8422160046209
Dimensions (mm): 295 x 125 x 155
Master carton (mm): 455 x 220 x 365
Units/master carton: 6

EX4934 Spinner
Ref. 71204621
EAN13: 8422160046216
Dimensions (mm): 160 x 160 x 200
Master carton (mm): 495 x 175 x 415
Units/master carton: 6

Air fryer

Friteuse à air • Friggitrice ad aria

Ufesa is committed to facilitating and promoting a healthy lifestyle with air fryers, which have become a trend because they offer a new way of frying and cooking food with the minimum amount of oil, avoiding increasing the level of calories and monounsaturated fats in food. For this reason, Ufesa now has a wide range of air fryers, with different capacities, power and features to adapt to the needs of each consumer and type of family.

Ufesa s'engage à faciliter et promouvoir une vie saine avec ses friteuses à air, lesquelles sont devenues une tendance parce qu'elles offrent une nouvelle façon de frire et cuisiner des aliments avec la moindre quantité d'huile, tout en évitant d'augmenter le niveau de calories et graisses monoinsaturées dans les aliments. Pour cela, Ufesa compte déjà avec une large gamme de friteuses à air avec des capacités, puissances et fonctionnalités différentes, afin de s'adapter aux besoins de chaque consommateur et famille.


Ufesa scommette su uno stile di vita sano e salutare attraverso l'uso delle friggitorie ad aria che sono diventate una tendenza perchè offrono una nuova forma di friggere e cocinare alimenti con la minima quantità d'olio, evitando l'aumento di calorie e grassi monoinsaturi negli alimenti. Per questo Ufesa dispone di un'ampia gamma di friggitorie con diverse capacità, potenze e prestazioni per adattarsi ai bisogni di ogni utente e tipo di famiglia.



Sensei

1700 W Power
Puissance
Potenza

 **Capacity**
Capacité
Capacità
12L


 **Timer**
Minuterie
Timer
60min

 **Temperature control up to 200°C**
Contrôle de la température jusqu'à 200°C
Controllo della temperatura fino a 200°C


 **Digital control of time and temperature**
Commande digitale de l'heure et de la température
Controllo digitale di tempo e temperatura

 **360° high speed air circulation technology**
Technologie de circulation d'air à grande vitesse à 360°
Tecnologia di circolazione dell'aria ad alta velocità a 360°

 **Interior light**
Lumière intérieure
Luce interna

 **Preset programs: french fries, meat, fish, seafood, chicken, baking, roasting, dehydrating, pre-heating and defrosting**

Programmes pré-réglés: chips, viande, poisson, fruits de mer, volaille, cuisson, rôtissage, déshydratation, préchauffage et décongélation
Programmi preimpostati: frittura, carne, pesce, frutti di mare, pollo, cottura, arrosto, disidratazione, preriscaldamento e scongelamento

 **6 accessories included: 2 bake trays, oil tray, fetch rack, 2.9L rotating round basket and rotisserie hooks**
6 accessoires inclus: 2 plaques de cuisson, plaque d'égouttement d'huile, pinces extractibles, panier rond rotatif de 2,9 litres et crochets à rôtir
6 accessori inclusi: 2 teglie per la cottura, vassoio per l'olio, cestino rotante da 2,9 l e ganci per il girarrosto

Sensei
Ref. 72805356
EAN13: 8422160053566
Dimensions (mm): 365 x 355 x 430
Master carton (mm): 380 x 370 x 450
Units/master carton: 1



Air fryer

Friteuse à air • Friggitrice ad aria

NEW

Storm

2700 Power
W Puissance
Potenza

Double tray
Double plateau
Vassoio doppio
5,5l+3,5l

Simultaneous completion
Achèvement simultané
Completamento simultaneo



8 preset programs: french fries, baking, meat, chicken leg, chicken wings, seafood, vegetables and fish

8 programmes pré-réglés : frites, cuisson, viande, cuisse de poulet, ailes de poulet, fruits de mer, légumes et poisson

8 programmi preimpostati: patatine fritte, cottura al forno, carne, coscia di pollo, ali di pollo, frutti di mare, verdure e pesce



Capacity
Capacité
Capacità
9L



Temperature control up to 200°C
Contrôle de la température jusqu'à 200°C
Controllo della temperatura fino a 200°C



Cool touch body and handle
Corps et poignée au toucher froid
Corpo e maniglia a contatto freddo



Digital control of time and temperature
Commande digitale de l'heure et de la température
Controllo digitale di tempo e temperatura



360° high speed air circulation technology
Technologie de circulation d'air à grande vitesse à 360°
Tecnologia di circolazione dell'aria ad alta velocità a 360°



Non-stick pan and trays
Seau et plateaux antiadhésifs
Padella e teglie antiaderenti

NEW

Thunder

1700 Power
W Puissance
Potenza

Double tray
Double plateau
Vassoio doppio
4,5l+4,5l



11 preset programmes: French fries, chops, seafood, baking, chicken, meat, fish, pizza, bacon, pre-heat and defrost

11 programmes pré-réglés : Frites, côtelettes, fruits de mer, cuisson, poulet, viande, poisson, pizza, bacon, préchauffage et décongélation

11 programmi preimpostati: Patatine fritte, cotolette, frutti di mare, cottura al forno, pollo, carne, pesce, pizza, pancetta, preriscaldamento e scongelamento



Storm
Ref. 72805565
EAN13: 8422160055652
Dimensions (mm): 455 x 395 x 345
Master carton (mm): 465 x 405 x 360
Units/master carton: 1

Thunder
Ref. 72805543
EAN13: 8422160055430
Dimensions (mm): 446 x 382 x 355
Master carton (mm): 457 x 389 x 365
Units/master carton: 1


Air fryer

Friteuse à air • Friggitrice ad aria

NEW

Talent

 Capacity
Capacité
Capacità
6,5L

 Basket with window
and inside light
Panier avec fenêtre et
lumière intérieure
Cestino con finestra e
luce interna



13 preset programmes: Meat, chicken, fish, dehydrate, bacon, defrost, french fries, vegetables, pizza, seafood, bake, preheat and keep warm

13 programmes pré-réglés: Viande, poulet, poisson, déshydratation, bacon, décongélation, frites, légumes, pizza, fruits de mer, cuisson, préchauffage et maintien au chaud

13 programmi preimpostati: Carne, pollo, pesce, disidratare, bacon, scongelare, patatine fritte, verdure, pizza, frutti di mare, cuocere, preriscaldare e tenere in caldo



1500 W
Power
Puissance
Potenza



Cool touch body and handle
Corps et poignée au toucher froid
Corpo e maniglia a contatto freddo



Temperature control up to 200°C
Contrôle de la température jusqu'à 200°C
Controllo della temperatura fino a 200°C



Digital control of time
and temperature
Commande digitale de
l'heure et de la température
Controllo digitale di tempo e
temperatura



360° high speed air circulation technology
Technologie de circulation d'air à grande vitesse à 360°
Tecnologia di circolazione dell'aria ad alta velocità a 360°



Non-stick pan and trays
Seau et plateaux antiadhésifs
Padella e teglie antiaderenti

NEW

Elektra White

 Capacity
Capacité
Capacità
5L



8 preset programs: french fries, meat, fish, chicken, baking, pizza, vegetables and shrimp

8 programmes pré-réglés: frites, viande, poisson, poulet, cuisson, pizza, légumes et crevettes

8 programmi preimpostati: patatine, carne, pesce, pollo, forno, pizza, verdure e gamberetti

Talent
Ref. 72805570
EAN13: 8422160055706
Dimensions (mm): 380 x 314 x 365
Master carton (mm): 650 x 390 x 395
Units/master carton: 2

Elektra White
Ref. 72805551
EAN13: 8422160055515
Dimensions (mm): 320 x 320 x 370
Master carton (mm): 655 x 335 x 385
Units/master carton: 2

Air fryer

Friteuse à air • Friggitrice ad aria

Elektra



Digital control of time and temperature
Commande digitale de l'heure et de la température
Controllo digitale di tempo e temperatura



8 preset programs: french fries, meat, fish, chicken, baking, pizza, vegetables and shrimp

8 programmes pré-réglés: frites, viande, poisson, poulet, cuisson, pizza, légumes et crevettes

8 programmi preimpostati: patatine, carne, pesce, pollo, forno, pizza, verdure e gamberetti

1500 W Power
Puissance
Potenza



Capacity
Capacité
Capacità
5L



Temperature control up to 200°C
Contrôle de la température jusqu'à 200°C
Controllo della temperatura fino a 200°C



Cool touch body and handle
Corps et poignée au toucher froid
Corpo e maniglia a contatto freddo



360° high speed air circulation technology
Technologie de flux d'air à haute vitesse à 360°
Tecnologia del flusso d'aria ad alta velocità a 360°



Non-stick pan and trays
Seau et plateaux antiadhésifs
Padella e teglie antiaderenti

Shadow



Manual control of time and temperature
Contrôle manuel du temps et de la température
Controllo manuale di tempo e temperatura



Elektra
Ref. 72805372
EAN13: 8422160053726
Dimensions (mm): 320 x 320 x 370
Master carton (mm): 655 x 335 x 385
Units/master carton: 2

Shadow
Ref. 72805371
EAN13: 8422160053719
Dimensions (mm): 320 x 320 x 370
Master carton (mm): 655 x 335 x 385
Units/master carton: 2

Air fryer

Friteuse à air • Friggitrice ad aria

Apex



Digital control of time and temperature
Commande digitale de l'heure et de la température
Controllo digitale di tempo e temperatura



9 preset programs: French fries, meat, fish, chicken, baking, vegetables and much more...

9 programmes pré-réglés : Frites, viande, poisson, poulet, pâtisserie, légumes et bien plus encore...

9 programmi preimpostati: patatine, carne pesce, pollo, pasta, verdure e molto altro ancora di più...

1200 W Power
Puissance
Potenza



Capacity
Capacité
Capacità
3,5L



Temperature control up to 200°C
Contrôle de la température jusqu'à 200°C
Controllo della temperatura fino a 200°C



Cool touch body and handle
Corps et poignée au toucher froid
Corpo e maniglia a contatto freddo



360° high speed air circulation technology
Technologie de flux d'air à haute vitesse à 360°
Tecnologia del flusso d'aria ad alta velocità a 360°



Non-stick pan and trays
Seau et plateaux antiadhésifs
Padella e teglie antiaderenti

Panther



Manual control of time and temperature
Contrôle manuel du temps et de la température
Controllo manuale di tempo e temperatura



Timer
Minuterie
Timer
30min

Apex
Ref. 72805367
EAN13: 8422160053672
Dimensions (mm): 310 x 310 x 330
Master carton (mm): 639 x 325 x 345
Units/master carton: 2

Panther
Ref. 72805376
EAN13: 8422160053764
Dimensions (mm): 310 x 310 x 330
Master carton (mm): 639 x 325 x 345
Units/master carton: 2

Air fryer

Friteuse à air • Friggitrice ad aria

Fry4Two



Digital control of time and temperature
Commande digitale de l'heure et de la température
Controllo digitale di tempo e temperatura



6 preset programs: french fries, chicken, fish, baking, heating and keep warm

6 programmes pré-réglés: frites, poulet, poisson, cuisson, chauffage et maintien au chaud

6 programmi preimpostati: fritte, pollo, pesce, cottura al forno, riscaldamento e mantenimento in caldo

1200 W Power
Puissance
Potenza



Capacity
Capacité
Capacità
2L



Temperature control up to 200°C
Contrôle de la température jusqu'à 200°C
Controllo della temperatura fino a 200°C



Cool touch body and handle
Corps et poignée au toucher froid
Corpo e maniglia a contatto freddo



Timer
Minuterie
Timer
60min



360° high speed air circulation technology
Technologie de flux d'air à haute vitesse à 360°
Tecnologia del flusso d'aria ad alta velocità a 360°



Non-stick pan and trays
Seau et plateaux antiadhésifs
Padella e teglie antiaderenti

Duet



Manual control of time and temperature
Contrôle manuel du temps et de la température
Controllo manuale di tempo e temperatura



Fry4Two
Ref. 72805354
EAN13: 8422160053542
Dimensions (mm): 250 x 250 x 290
Master carton (mm): 515 x 260 x 597
Units/master carton: 4

Duet
Ref. 72805355
EAN13: 8422160053559
Dimensions (mm): 250 x 250 x 290
Master carton (mm): 515 x 260 x 597
Units/master carton: 4

Accessories air fryer

Accessoires friteuse à air • Accessori friggitrice ad aria



Cake mould
Moule à gâteaux
Stampo per torta



Grill rack+ 3 skewers
Grill + 3 brochettes
Rastrelliera per grigliare + 3 spiedini



Toast rack
Support à toasts
Vassoio per pane tostato



Pack 50 u oil paper
Pack de 50 feuilles de papier végétal
Pack 50 u carta da lucido

Basic pack 4 accessories

Pack 4 accessories for air fryers from 3,5L upwards

Pack 4 accessoires pour les friteuses à air à partir de 3,5L

Pack 4 accessori per friggitrici ad aria dai 3,5L in su

Complete pack 7 accessories

Pack 7 accessories for air fryers from 3,5L upwards

Pack 7 accessoires pour les friteuses à air à partir de 3,5L

Pack 7 accessori per friggitrici ad aria dai 3,5L in su



Moulds for cupcakes
Moules à cupcakes
Stampi per cupcake
7



Silicone brush
Brosse en silicone
Spazzola in silicone



Clamps
Pincés
Pinzette

Contact grill

Gril de contact • Griglia a contatto

PR2000

2200 W Power
Puissance
Potenza

180° Opening
Ouverture
Apertura

Non stick coating surface
Plaques antiadhésives
Superficie con rivestimento antiaderente
29 x 23 cm



Adjustable thermostat
Thermostat réglable
Termostato regolabile



Fat collection tray
Bac de récupération des graisses
Vassoio raccogli grasso



Cold touch handles
Poignées à froid
Maniglie a contatto freddo



Basic Pack 4 accessories
Ref. 72805518
EAN13: 8422160055188
Dimensions (mm): 205 x 205 x 162
Master carton (mm): 425 x 215 x 342
Units/master carton: 4

Complete Pack 7 accessories
Ref. 72805519
EAN13: 8422160055195
Dimensions (mm): 245 x 245 x 165
Master carton (mm): 502 x 502 x 350
Units/master carton: 4

PR2000
Ref. 72104538
EAN13: 8422160045387
Dimensions (mm): 360 x 147 x 368
Master carton (mm): 600 x 370 x 383
Units/master carton: 2

Contact grill

Gril de contact • Griglia a contatto



Automatic temperature control
Contrôle automatique de la température
Controllo automatico della temperatura



Non-stick coating surfaces
Revêtement anti-adhésif
Superfici con rivestimento antiaderente
23 x 14,5 cm



180° Opening
Ouverture
Apertura



Power and ready light
Indicateur d'alimentation et prêt
Spia di alimentazione e prontezza



Cold touch handle
Poignée thermo-isolée
Maniglia a contatto freddo

NEW

Teide

1600 Power
W Puissance
Potenza



Haku

1000 Power
W Puissance
Potenza



Fuji

1000 Power
W Puissance
Potenza



Grill plate

Plaque de grill • Piastra grill



Aspen

2500 Power
W Puissance
Potenza



Cooking surface
Surface de cuisson
Superficie di cottura
49 x 27 cm



Cast aluminum plate
Plaque en fonte
d'aluminium
Piastra in alluminio fuso



Anti-slip pies
Tartes antidérapantes
Torte antiscivolo



Free of PFOA
Sans PFOA
Senza PFOA



3 nonstick layers
3 couches antiadhésives
3 strati antiaderenti



Suitable for
washing machines
Convient pour les
machines à laver
Adatto alle lavatrici

Teide

Ref. 72105210
EAN13: 8422160052101
Dimensions (mm): 353 x 158 x 303
Master carton (mm): 648 x 365 x 318
Units/master carton: 4

Haku

Ref. 72105254
EAN13: 8422160052545
Dimensions (mm): 302 x 113 x 278
Master carton (mm): 353 x 316 x 576
Units/master carton: 6

Fuji

Ref. 72105080
EAN13: 8422160050800
Dimensions (mm): 302 x 113 x 278
Master carton (mm): 353 x 316 x 576
Units/master carton: 6

Aspen

Ref. 72204981
EAN13: 8422160049811
Dimensions (mm): 570 x 390 x 105
Master carton (mm): 580 x 430 x 315
Units/master carton: 4

Electrical barbecue

Barbecue électrique • Barbecue elettrico



Safety micro-switch
Micro-interrupteur de sécurité
Microinterruttore di sicurezza



Adjustable thermostat
Thermostat réglable
Termostato regolabile




Low smoke generation
Faible dégagement de fumée
Bassa produzione di fumo




Dishwasher safe
Compatible lave-vaisselle
Lavabile in lavastoviglie

BB7650

2000 Power
W Puissance
Potenza


 **Cooking surface**
Surface de cuisson
Superficie di cottura
38 x 24,5 cm

 **Die cast aluminum non stick coating**
Plaque en fonte
d'aluminium anti-adhésif
Rivestimento
antiaderente in alluminio
pressofuso



BB7640


2300 Power
W Puissance
Potenza

 **Cooking surface**
Surface de cuisson
Superficie di cottura
38 x 24 cm



BB6020 RodeoGrill

2000 Power
W Puissance
Potenza

 **Cooking surface**
Surface de cuisson
Superficie di cottura
41,5 x 24,5 cm



BB7650
Ref. 72704624
EAN13: 8422160046247
Dimensions (mm): 460 x 370 x 110
Master carton (mm): 365 x 720 x 375
Units/master carton: 6

BB7640
Ref. 72704623
EAN13: 8422160046230
Dimensions (mm): 460 x 370 x 110
Master carton (mm): 365 x 720 x 495
Units/master carton: 6

BB6020 RodeoGrill
Ref. 72704937
EAN13: 8422160049378
Dimensions (mm): 505 x 367 x 90
Master carton (mm): 545 x 320 x 380
Units/master carton: 4





61

HOUSEHOLD	Care of clothing Care of floor
FOYER	Entretien du linge Entretien du sol
CASA	Cura degli indumenti Cura dei pavimenti

Steam iron

Fer a vapore • Ferro a vapore

NEW

Advanced Care

3200 Power
W Puissance
Potenza

Steam shot max
230 Coup vapeur max
gr Colpo di vapore max

Constant steam
40 Vapeur continue
gr/min Vapore costante

Tank capacity
Capacité du réservoir
Capacità del serbatoio
450ml



Variable steam dosage
Débit vapeur variable
Dosaggio variabile del vapore

Steam or dry ironing
Repassage à sec ou à vapeur
Stiratura a vapore o a secco

XL Suela de amplias dimensiones
Grandes dimensões da sola
Large sole dimensions
24 x 12.8 cm

3 3 anticalc system:
selfclean, anticalc shot and anticalc cartridge
Système 3 anticalcaire:
auto nettoyage, coup anticalcaire et cartouche anticalcaire
3 sistema anticalcare:
selfclean, anticalc shot e anticalc cartridge

Vertical ironing
Repassage vertical
Stiratura verticale

Anti-drip system
Système anti-goutte
Sistema antigoccia

Ceramic soleplate
Semelle céramique
Piastra in ceramica

PV3700 Vitoria

3000 Power
W Puissance
Potenza

Steam shot max
240 Coup vapeur max
gr Colpo di vapore max

Constant steam
45 Vapeur continue
gr/min Vapore costante

Tank capacity
Capacité du réservoir
Capacità del serbatoio
400ml

Spray function
Fonction spray
Funzione di spruzzo

Heel designed for easy cord storage
Talon conçu pour un rangement facile du cordon
Tacco progettato per riporre facilmente il cavo



DESIGNED IN SPAIN

Advanced Care
Ref. 80105471
EAN13: 8422160054716
Dimensions (mm): 333 x 130 x 183
Master carton (mm): 545 x 340 x 385
Units/master carton: 8

PV3700 Vitoria
Ref. 80105028
EAN13: 8422160050282
Dimensions (mm): 180 x 130 x 340
Master carton (mm): 440 x 325 x 385
Units/master carton: 4

Steam iron

Fer a vapeur • Ferro a vapore



Xenon

3000 W
Power
Puissance
Potenza

210 gr
Steam shot max
Coup vapeur max
Colpo di vapore max

30 gr/min
Variable steam
Vapeur variable
Vapore variabile

3
3 anticalc system:
selfclean, anticalc
shot and anticalc
cartridge
Système 3 anticalcaire:
auto nettoyage, coup
anticalcaire et cartouche
anticalcaire
3 sistema anticalcare:
selfclean, anticalc shot e
anticalc cartridge

480ml
Tank capacity
Capacité du réservoir
Capacità del serbatoio

Anti-drip system
Système anti-goutte
Sistema antigoccia

Steam or dry ironing
Repassage à sec ou à vapeur
Stiratura a vapore o a secco

Vertical ironing
Repassage vertical
Stiratura verticale

Ceramic soleplate
Semelle céramique
Piastra in ceramica
"Techno Ceramic"

XL
Large sole dimensions
Grandes dimensions de la
semelle
Dimensioni della suola grande
24,6 x 12 cm

Xenon
Ref. 80105264
EAN13: 8422160052644
Dimensions (mm): 330 x 134 x 164
Master carton (mm): 417 x 345 x 347
Units/master carton: 6

Steam iron

Fer a vapeur • Ferro a vapore



Steam shot max
Coup vapeur max
Colpo di vapore max



Constant steam
Vapeur continue
Vapore costante



Anti-drip system
Anti-goutte système
Sistema antigoccia



Vertical ironing
Repassage vertical
Stiratura verticale



3 anticalc system: selfclean, anticalc shot and anticalc cartridge
Système 3 anticalcaire: auto nettoyage, coup anticalcaire et cartouche anticalcaire
3 sistema anticalcare: selfclean, anticalc shot e anticalc cartridge



Steam or dry ironing
Repassage à sec ou à vapeur
Stiratura a vapore o a secco



3000W results with a consumption of 2400W
3000W résultats avec une consommation de 2400W
Risultati da 3000W con un consumo di 2400W

MADE IN SPAIN



PV3500 ECO Performance



ECO position for savings of up to 25% energy and 35% water compared to the maximum position
Position ECO permettant d'économiser jusqu'à 25% d'énergie et 35% d'eau par rapport à la position maximale
Posizione ECO per un risparmio fino al 25% di energia e del 35% di acqua rispetto alla posizione massima



Tank capacity
Capacité du réservoir
Capacità del serbatoio
320ml



Anodized 360° patented soleplate: anodized soleplate with great resistance to scratches and perfect sliding
Semelle Anodisée 360°: semelle anodisée offrant une grande résistance aux rayures et un glissement
Piastra anodizzata 360° brevettata: piastra anodizzata con grande resistenza ai graffi e perfetto scorrimento in tutte le direzioni

PV3300

3000 W Power
Puissance
Potenza



Automatic safety auto-off
Arrêt de sécurité automatique
Spegnimento automatico di sicurezza



Tank capacity
Capacité du réservoir
Capacità del serbatoio
400ml



Ceramic soleplate
Semelle céramique
Piastra in ceramica

PV3500 ECO Performance

Ref. 80104644
EAN13: 8422160046445
Dimensions (mm): 339 x 129 x 180
Master carton (mm): 355 x 285 x 380
Units/master carton: 4

PV3300

Ref. 80104565
EAN13: 8422160045653
Dimensions (mm): 332 x 136 x 165
Master carton (mm): 415 x 335 x 345
Units/master carton: 6

Steam iron

Fer a vapore • Ferro a vapore



- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <p>2800 W
Power
Puissance
Potenza</p> | <p>180 gr
Steam shot max
Coup vapeur max
Colpo di vapore max</p> | <p>0-30 gr/min
Constant steam
Vapeur continue
Vapore costante</p> | <p>Anti-drip system
Anti-goutte système
Sistema antigocciata</p> | <p>Vertical ironing
Repassage vertical
Stiratura verticale</p> |
| <p>Constant steam dosage in both horizontal and vertical positions
Dosage de vapeur constant dans les deux positions horizontale et verticale
Dosaggio costante del vapore sia in posizione orizzontale che verticale</p> | | <p>3 anticalc system: selfclean, anticalc shot and anticalc cartridge
Système 3 anticalcaire: auto nettoyage, coup anticalcaire et cartouche anticalcaire
3 sistema anticalcare: selfclean, anticalc shot e anticalc cartridge</p> | | |
| <p>Tank capacity
Capacité du réservoir
Capacità del serbatoio
330ml</p> | <p>Ceramic soleplate
Semelle céramique
Piastra in ceramica</p> | <p>Steam or dry ironing
Repassage à sec ou à vapeur
Stiratura a vapore o a secco</p> | <p>Length power cord
Câble long
Cavo di alimentazione
1,9m</p> | |



PV3285 Power



PV3280 Selecta

PV3285 Power
Ref. 80104772
EAN13: 8422160047725
Dimensions (mm): 312 x 133 x 167
Master carton (mm): 414 x 327 x 351
Units/master carton: 6

PV3280 Selecta
Ref. 80104421
EAN13: 8422160044212
Dimensions (mm): 313 x 135 x 170
Master carton (mm): 415 x 320 x 350
Units/master carton: 6

Steam iron

Fer a vaporeur • Ferro a vapore

PV2600 GlidePro

- 2600 W
Power
Puissance
Potenza
- 180 gr
Steam shot
Coup vapeur
Colpo di vapore
- 35 gr/min
Constant steam
Vapeur continue
Vapore costante
- Variable steam dosage
Débit vapeur variable
Dosaggio variabile del vapore

- 3
3 anticalc system:
selfclean, anticalc
shot and anticalc
cartridge
Système 3 anticalcaire:
auto nettoyage, coup
anticalcaire et cartouche
anticalcaire
3 sistema anticalcare:
selfclean, anticalc shot e
anticalc cartridge

- Ceramic soleplate
Semelle céramique
Piastra in ceramica
"GlidePro"



- Tank capacity
Capacité du réservoir
Capacità del serbatoio
280ml

- Anti-drip system
Anti-goutte système
Sistema antigoccia

- Vertical ironing
Repassage vertical
Stiratura verticale

- Spray function
Fonction spray
Funzione di spruzzo

- Length power cord
Câble long
Cavo di alimentazione
1,9m

- Steam or dry ironing
Repassage à sec ou à
vapeur
Stiratura a vapore o a
secco

PV1100C Daily

- 2400 W
Power
Puissance
Potenza
- 120 gr
Steam shot max
Coup vapeur max
Colpo di vapore max
- 0-30 gr/min
Constant steam
Vapeur continue
Vapore costante
- Tank capacity
Capacité du réservoir
Capacità del serbatoio
280ml

- 2
2 anticalc system:
selfclean and anticalc
shot
Système 2 anticalcaire:
auto nettoyage et coup
anticalcaire
2 sistema anticalcare:
selfclean e anticalc shot

- Ceramic soleplate
Semelle céramique
Piastra in ceramica



PV2600 GlidePro
Ref. 80105140
EAN13: 8422160051401
Dimensions (mm): 305 x 122 x 152
Master carton (mm): 520 x 315 x 325
Units/master carton: 8

PV1100C Daily
Ref. 80104786
EAN13: 8422160047862
Dimensions (mm): 285 x 123 x 160
Master carton (mm): 385 x 295 x 335
Units/master carton: 6

Steam iron

Fer a vapore • Ferro a vapore

PV1110C Expert

2400 W
Power
Puissance
Potenza

125 gr
Steam shot max
Coup vapeur max
Colpo di vapore max

0-35 gr/min
Constant steam
Vapeur continue
Vapore costante

Anti-drip system
Anti-goutte système
Sistema antigoccia

Tank capacity
Capacité du réservoir
Capacità del serbatoio
280ml

Length power cord
Câble long
Cavo di alimentazione
1,9m



Vertical ironing
Repassage vertical
Stiratura verticale

Spray function
Fonction spray
Funzione di spruzzo

Steam or dry ironing
Repassage à sec ou à vapeur
Stiratura a vapore o a secco

Ceramic soleplate
Semelle céramique
Piastra in ceramica

2 2 anticalc system:
selfclean and anticalc
shot

Système 2 anticalcaire:
auto nettoyage et coup
anticalcaire
2 sistema anticalcare:
selfclean e anticalc shot

NEW

Cobalt 2200

2200 W
Power
Puissance
Potenza

110 gr
Steam shot max
Coup vapeur max
Colpo di vapore max

25 gr/min
Constant steam
Vapeur continue
Vapore costante

Anti-drip system
Anti-goutte système
Sistema antigoccia

Tank capacity
Capacité du réservoir
Capacità del serbatoio
225ml

XL Large sole dimensions
Grandes dimensions de la semelle
Dimensioni della suola grande
20,8 x 11,1 cm



Perfect Trip

1100 W
Power
Puissance
Potenza

75 gr
Steam shot max
Coup vapeur max
Colpo di vapore max

0-15 gr/min
Constant steam
Vapeur continue
Vapore costante

Foldable handle
Poignée pliable
Manico pieghevole

Stainless steel soleplate
Semelle en acier inoxydable
Piastra in acciaio
inossidabile

Bivolt
Bivoltage
Bivolt
110/230V

Storage bag
Sac de transport
Borsa per la conservazione



PV1110C Expert
Ref. 80105142
EAN13: 8422160051425
Dimensions (mm): 285 x 123 x 160
Master carton (mm): 385 x 295 x 335
Units/master carton: 6

Cobalt 2200
Ref. 80105398
EAN13: 8422160053986
Dimensions (mm): 260 x 113 x 146
Master carton (mm): 360 x 270 x 310
Units/master carton: 6

Perfect Trip
Ref. 80105544
EAN13: 8422160055447
Dimensions (mm): 230 x 105 x 115
Master carton (mm): 340 x 240 x 360
Units/master carton: 9

Steam station

Centrale vapeur • Centro di stiratura



Digital thermostat
without temperature
adjustment
Thermostat numérique
sans réglage de la
température
Termostato digitale
senza controllo della
temperatura



Smart Digital

2600 Power
W Puissance
Potenza

7 bar
7 bar
7 bar

325 Steam shot max
gr Coup vapeur max
Colpo di vapore max

2 Modes: ECO and MAX
Modes: ECO et MAX
Modalità: ECO e MAX

0-125 Variable steam (MAX)
gr/min Vapeur variable (MAX)
Vapore variabile (MAX)

0-100 Variable steam (ECO)
gr/min Vapeur variable (ECO)
Vapore variabile (ECO)

Anti-calc cleaning
system
Système de nettoyage
anti-calc
Sistema di pulizia anti-
calcicare

LED display
Affichage LED
Display a LED

Double-layer ceramic
soleplate
Semelle céramique
double couche
Suola in ceramica a
doppio strato
"VaporGlide"

Ready in 3 minutes
Prêt en 3 minutes
Pronta in 3 minuti

Vertical ironing
Repassage vertical
Stiratura verticale

1.5L capacity
removable water tank
Réservoir amovible d'une
capacité de 1,5L
Serbatoio rimovibile con
capacità di 1,5L

Steam or dry ironing
Repassage à sec ou à
vapeur
Stiratura a vapore o a
secco

Auto safety shut-off
Arrêt de sécurité automatique
Spegnimento automatico di
sicurezza

Smart Digital
Ref. 80205065
EAN13: 8422160050657
Dimensions (mm): 421 x 230 x 288
Master carton (mm): 480 x 430 x 300
Units/master carton: 2



PL2650 Space Healthy

2400 W
Power
Puissance
Potenza

6 bar
6 bar
6 bar

350 gr
Steam shot max
Coup vapeur max
Colpo di vapore max

120 gr/min
Constant steam
Vapeur continue
Vapore costante

Ready in 2 minutes
Prêt en 2 minutes
Pronta in 2 minuti

Healthy patented program to eliminate more than 99.9999% of viruses and bacteria
Programme breveté Healthy pour éliminer plus de 99,9999% des virus et bactéries
Un sano programma brevettato per eliminare più del 99,9999% di virus e batteri

Capacity
Capacité
Capacità
1,9l

Vertical ironing
Repassage vertical
Stiratura verticale

Exclusive anticalc cleaning system without consumables
Système exclusif de nettoyage du calcaire sans consommables
Esclusivo sistema di pulizia anticalcare senza materiali di consumo

Practical iron lock for easy transport and storage
Blocage du fer pratique pour un transport et un stockage faciles
Pratico blocco in ferro per un facile trasporto e stoccaggio

Deposit with unlimited filling
Caution avec remplissage illimité
Deposito con riempimento illimitato

Steam or dry ironing
Repassage à sec ou à vapeur
Stiratura a vapore o a secco

Ceramic soleplate
Semelle céramique
Piastra in ceramica

Easy cable storage
Rangement facile des câbles
Facile stoccaggio del cavo

PL2650 Space Healthy
Ref. 80204994
EAN13: 8422160049941
Dimensions (mm): 390 x 250 x 245
Master carton (mm): 520 x 405 x 264
Units/master carton: 2

Steam station

Centrale vapeur • Centro di stiratura

2400 W
Power
Puissance
Potenza



Ceramic soleplate
Semelle céramique
Piastra in ceramica



Steam or dry ironing
Repassage à sec ou à vapeur
Stiratura a vapore o a secco



Aqua Steam



6 bar
6 bar
6 bar



Steam shot max
Coup vapeur max
Colpo di vapore max



0-120
gr/min

Constant steam
Vapeur continue
Vapore costante



Anti-calc cleaning
system
Système de nettoyage
anti-calc
Sistema di pulizia anti-
calcare



Easy transport: safety
lock button
Transport facile: bouton de
verrouillage de sécurité
Facilità di trasporto:
pulsante di blocco di
sicurezza



1.5L capacity water
tank
Réservoir d'une capacité
de 1,5L
Serbatoio con capacità
di 1,5L

Aqua Steam
Ref. 80205362
EAN13: 8422160053627
Dimensions (mm): 303 x 215 x 385
Master carton (mm): 318 x 395 x 450
Units/master carton: 2

Steam station

Centrale vapeur • Centro di stiratura



Vertical ironing
Repassage vertical
Stiratura verticale




Ready in 2 minutes
Prêt en 2 minutes
Pronta in 2 minuti



Easy cable storage
Rangement facile des câbles
Facile stoccaggio del cavo



CareTemp temperature to iron all kinds of fabrics
Température CareTemp pour repasser toutes sortes de tissus
Temperatura CareTemp per stirare tutti i tipi di tessuto



Detachable water tank
Réservoir amovible
Serbatoio d'acqua rimovibile



PL2450 Compact

6 bar
6 bar
6 bar

350 gr
Steam shot max
Coup vapeur max
Colpo di vapore max

0-120 gr/min
Constant steam
Vapeur continue
Vapore costante

Capacity
Capacité
Capacità
1,5L

Exclusive anticalc cleaning system without consumables
Système exclusif de nettoyage du calcaire sans consommables
Esclusivo sistema di pulizia anticalcare senza materiali di consumo

Deposit with unlimited filling
Caution avec remplissage illimité
Deposito con riempimento illimitato

Luxe Steam Glide

5.5 bar
5.5 bar
5.5 bar

220 gr
Steam shot max
Coup vapeur max
Colpo di vapore max

90 gr/min
Steam
Vapeur
Vapore

Capacity
Capacité
Capacità
1,2L

Anticalc cartridge
Cartouche anticalcaire
Cartuccia anticalcare

Practic iron lock for transportation
Blocage du fer pratique pour le transport
Pratico blocco in ferro per il trasporto

PL2450 Compact
Ref. 80204802
EAN13: 8422160048029
Dimensions (mm): 395 x 260 x 280
Master carton (mm): 395 x 260 x 280
Units/master carton: 1

Luxe Steam Glide
Ref. 80205591
EAN13: 8422160055911
Dimensions (mm): 410 x 215 x 285
Master carton (mm): 465 x 430 x 320
Units/master carton: 2

Garment steamer

Défroisseur vapeur • Vaporiera per indumenti

GS1800 Compact2Go

800 W
Power
Puissance
Potenza

25 gr/min
Steam
Vapeur
Vapore

Ready in 45 seconds
Prêt à 45 secondes
Pronto in 45 secondi

Capacity
Capacité
Capacità
120ml

Autonomy
Autonomie
Autonomia
10min

XL Ceramic extra-large head
Tête en céramique extra large
Testa ceramica extra grande

Length power cord
Câble long
Cavo di alimentazione
1,7m

Accessories: brush for thick fabrics, for delicate fabrics and storage bag
Accessoires: pinceau pour tissus épais, pour tissus délicats et sac
Accessori: spazzola per tessuti spessi, per tessuti delicati e custodia



Practical detachable handle
Pratique poignée détachable
Pratica maniglia staccabile



GS1700

1700 W
Power
Puissance
Potenza

25 gr/min
Steam
Vapeur
Vapore

2
Steam levels
Niveaux de vapeur
Livelli di vapore

Autonomy
Autonomie
Autonomia
20min

XL Extra-large head
Tête extra large
Testa extra grande

Safety auto-off
Arrêt automatique de sécurité
Spegnimento automatico di sicurezza

Length power cord
Câble long
Cavo di alimentazione
2m

Accessory: brush for thick fabrics
Accessoire: pinceau pour tissus épais
Accessori: spazzola per tessuti spessi

Ready in 25 seconds
Prêt à 25 secondes
Pronta in 25 secondi

Capacity
Capacité
Capacità
220ml

GS1800 Compact2Go
Ref. 80304782
EAN13: 8422160047824
Dimensions (mm): 235 x 185 x 131
Master carton (mm): 400 x 380 x 265
Units/master carton: 6

GS1700
Ref. 80304632
EAN13: 8422160046322
Dimensions (mm): 235 x 160 x 128
Master carton (mm): 420 x 320 x 415
Units/master carton: 6

Garment steamer

Défroisseur vapeur • Vaporiera per indumenti



Autonomy
Autonomie
Autonomia
10min

INOX Stainless steel head
Tête en acier inoxydable
Testa in acciaio inossidabile



Length power cord
Câble long
Cavo di alimentazione
1,8m

GS1600 Ready2Go

1600 W Power
Puissance
Potenza



30 Steam
Vapeur
Vapore
gr/min



Capacity
Capacité
Capacità
200ml



Ready in 30 seconds
Prêt à 30 secondes
Pronta in 30 secondi



Accessory: brush for thick fabrics and bottle adaptor
Accessoire: pinceau pour tissus épais et adaptateur pour flacon
Accessori: spazzola per tessuti pesanti e adattatore per bottiglia



Bottle adaptor
Adaptateur pour flacon
Adattatore per bottiglia



Pocket Mist

1470 W Power
Puissance
Potenza



21 Constant steam
Vapeur continue
Vapore costante
gr/min



Capacity
Capacité
Capacità
150ml



Ready in 25 seconds
Prêt à 25 secondes
Pronta in 25 secondi



Ultra-compact and foldable
Ultra-compact et pliable
Ultra-compatto e pieghevole



Dimensions when folded
Dimensions pliées
Dimensioni piegate
14,5 x 10,8 x 17,6 cm



Accessory: brush for thick fabrics
Accessoire: brosse pour tissus épais
Accessorio: spazzola per tessuti spessi

GS1600 Ready2Go
Ref. 80305079
EAN13: 8422160050794
Dimensions (mm): 235 x 160 x 128
Master carton (mm): 495 x 247 x 285
Units/master carton: 6

Pocket Mist
Ref. 80305364
EAN13: 8422160053641
Dimensions (mm): 162 x 114 x 192
Master carton (mm): 354 x 338 x 216
Units/master carton: 6

Garment dryer and iron

Séchage et repassage des vêtements • Asciugatrice e ferro da stiro per indumenti iron

Save time and energy:
dry and ironed clothes in
a few minutes

Gagnez du temps et de
l'énergie: des vêtements secs
et repassés en quelques
minutes

Risparmia tempo ed energia:
capi asciutti e stirati in pochi
minuti





SV1200 Ready2Go

1200 **W** Power
Puissance
Potenza

2 in 1 2 in 1 function: drying
and ironing clothes
Fonction 2 en 1: séchage
et repassage du linge
Funzione 2 in 1:
asciugatura e stiratura
dei vestiti

 **Timer**
Minuterie
Timer
3h


 **Adjustable zipper for
sizes S, M, L, XL and XXL**
Fermeture à glissière
réglable pour les tailles S, M,
L, XL et XXL
Cerniera regolabile per taglie
S, M, L, XL e XXL


 Eliminates wrinkles
and deodorizes
neutralizing odors
Élimine les rides et
désodorise les odeurs
neutralisantes
Elimina le pieghe e
deodora neutralizzando
gli odori


 **Accessories: weight
tweezers for perfect
garment adjustment**
Accessoires: pincettes
poids pour un ajustement
parfait du vêtement
Accessori: pinzette
portapesi per una
perfetta regolazione del
capo

Pants accessory*

 **Drying and ironing
pants accessory**
Accessoire pour le
séchage et le repassage
des pantalons
Accessorio per asciugare
e stirare i pantaloni

 **Eliminates wrinkles
and deodorizes by
neutralising odours**
Élimine les plis
et désodorise en
neutralisant les odeurs
Elimina le pieghe e
deodora neutralizzando
gli odori

 **Compatible with
SV1200 ready2go**
Compatible avec SV1200
ready2go
Compatibile con SV1200
ready2go

 **Included in the pack:**
1x "Y" foothold, 1x
telescope tube and 1x
trousers balloon
Inclus dans le pack : 1x
tube en "Y", 1x manche
télescope et 1x ballon de
pantalón
La confezione
comprende: 1x tubo a "Y",
1x maniglia per telescopio
e 1x pallone per pantaloni

* SV1200 ready2go ironing machine required

* Le mannequin de repassage SV1200 ready2go est nécessaire

* È necessario il manichino da stiro SV1200 ready2go

SV1200 Ready2Go
Ref. 80304643
EAN13: 8422160046438
Dimensions (mm): 405 x 230 x 310
Master carton (mm): 480 x 420 x 330
Units/master carton: 2

Pants Accessory
Ref. 80305248
EAN13: 8422160052484
Dimensions (mm): 440 x 145 x 43
Master carton (mm): 445 x 190 x 455
Units/master carton: 12

Sewing machine

Machine à coudre • Macchina da cucire



Automatic thread rewinding
Rembobinage automatique du fil
Riavvolgimento automatico del filo



Built-in thread cutter
Coupe-fil intégré
Tagliafilo incorporato



Built-in sewing light
Lampe de couture intégrée
Luce per cucire incorporata



Speeds
Vitesses
Velocità
2



Forward and reverse stitching
Couture avant et arrière
Cucitura avanti e indietro



Manual or foot switch included
Interrupteur manuel ou au pied inclus
Interruttore manuale o a pedale incluso

SW3003 Performance

12V Power
Puissance
Potenza

30 Stitches
Mailles
Punti



Adjustable tip length for each stitch
Longueur de pointe réglable pour chaque point
Lunghezza della punta regolabile per ogni punto



Pantalla LCD
Ecrã LCD
LCD screen



SW2002 Deluxe

12V Power
Puissance
Potenza

16 Stitches
Mailles
Punti



Adjustable stitch length
Longueur de point réglable
Lunghezza della punta regolabile



SW1201 Facile

6V Power
Puissance
Potenza

12 Stitches
Mailles
Punti



Adjustable stitch length
Longueur de point réglable
Lunghezza della punta regolabile



SW3003 Performance
Ref. 83404371
EAN13: 8422160043710
Dimensions (mm): 387 x 185 x 318
Master carton (mm): 400 x 390 x 340
Units/master carton: 2


SW2002 Deluxe
Ref. 83404370
EAN13: 8422160043703
Dimensions (mm): 325 x 170 x 385
Master carton (mm): 405 x 360 x 675
Units/master carton: 4


SW1201 Facile
Ref. 83404369
EAN13: 8422160043697
Dimensions (mm): 295 x 147 x 311
Master carton (mm): 458 x 325 x 610
Units/master carton: 6


Cordless vacuum cleaner


Aspirateur sans fil • Aspirapolvere senza fili


 Speeds
Vitesses
Velocità
2


 Capacity
Capacité
Capacità
0,8l


 Autonomy
Autonomie
Autonomia
40min

 Turbo brush
Brosse turbo
Spazzola turbo

 System: cyclonic
Système: cyclonique
Sistema: ciclonico

 Rubber wheels
Roues en caoutchouc
Ruote di gomma


 Charging time
Heures de charge
Ricarica
5h

 Detachable body
Corps détachable
Corpo smontabile

 Accessory: lance
with bristle brush
Accessoire: lance
avec brosse à poils
Accessori: bocchetta
a lancia con spazzola
con setole

Valley

29,6
V
Lithium batteries
Batteries au lithium
Batteria al litio

 LED system
Système LED
Sistema LED



Valley
Ref. 81405185
EAN13: 8422160051852
Dimensions (mm): 685 x 280 x 155
Master carton (mm): 685 x 280 x 155
Units/master carton: 1

Cordless vacuum cleaner

Aspirateur sans fil • Aspirapolvere senza fili

Sena

22
V Lithium batteries
Batteries au lithium
Batteria al litio
















Sena
Ref. 81405186
EAN13: 8422160051869
Dimensions (mm): 670 x 185 x 185
Master carton (mm): 670 x 185 x 185
Units/master carton: 1

Cordless vacuum cleaner

Aspirateur sens fil • Aspirapolvere senza fili

AE5022 Uyuni

-  22,2 V Lithium batteries
Batteries au lithium
Batteria al litio
-  24 KPA Suction power
Puissance d'aspiration
Potenza aspirante
-  Autonomy
Autonomie
Autonomia
40min
-  Tank capacity
Capacité du réservoir
Capacità serbatoio
0,6l
-  **SIUOX** SIUOX high-performance motorized turbo brush
Brosse turbo motorisée
SIUOX idéale pour les sols durs
Spazzola turbo motorizzata alto rendimento SIUOX
-  Digital brushless motor
Moteur brushless numérique
Motore brushless digitale
-  Speeds
Vitesses
Velocità
2
-  LED system
Système LED
Sistema LED
-  Charging time
Heures de charge
Ricarica
4h
-  Accessory: lance + multipurpose brush
Accessoire: lance + brosse polyvalente
Accessori: bocchetta a lancia + spazzola multiuso
-  Detachable body
Corps détachable
Corpo smontabile
-  Extra brush for soft floors and carpets
Brosse supplémentaire pour moquette et tapis
Spazzola extra per pavimenti delicati e tappeti
-  Rubber wheels
Roues en caoutchouc
Ruote di gomma



AE5022 Uyuni
Ref. 81404779
EAN13: 8422160047794
Dimensions (mm): 627 x 256 x 180
Master carton (mm): 627 x 256 x 180
Units/master carton: 1


Stick corded vacuum cleaner


Aspirateur balai filaire • Aspirapolvere a scopa con filo


Oasis

600 W
Power
Puissance
Potenza

 Capacity
Capacité
Capacità
0,6l

 System: cyclonic
Système: cyclonique
Sistema: ciclonico

 Metal expandable tube
Tube extensible en métal
Tubo estensibile in metallo

 2 in 1 brush, ideal for
hard floors and carpets
Brosse 2 en 1, idéale
pour les sols durs et les
moquettes
Spazzola 2 in 1, ideale per
pavimenti duri e tappeti

 HEPA filter
Filtre HEPA
Filtro HEPA

 Accessories: lance +
multipurpose brush
Accessoires: lance +
brosse multi-usages
Accessori: lancia +
spazzola multiuso

 Power cord
Cordon d'alimentation
Cavo di alimentazione
6m



Oasis
Ref. 81405266
EAN13: 8422160052668
Dimensions (mm): 455 x 163 x 230
Master carton (mm): 467 x 338 x 472
Units/master carton: 4

Bagless vacuum cleaner

Aspirateur sans sac • Aspirapolvere senza sacco



Orix

800
W Power
Puissance
Potenza

Capacity
Capacité
Capacità
2l

Cyclone technology 3G
Technologie cyclone 3G
Tecnologia ciclone 3G

Speed control
Contrôle de vitesse
Controllo di velocità

Brush ERP 2 in 1
Brosse ERP 2 en 1
Spazzola ERP 2 in 1

Telescopic tube
Tube télescopique
Tubo telescopico

Rubber wheels
Roues en caoutchouc
Ruote di gomma

Power cord
Cordon d'alimentation
Cavo di alimentazione
5m

Accessories: lance +
multibrush
Accessoires: lance +
multibrush
Accessori: asta +
multispazzola

Orix
Ref. 81205179
EAN13: 8422160051791
Dimensions (mm): 545 x 320 x 380
Master carton (mm): 545 x 320 x 380
Units/master carton: 1

Bagless vacuum cleaner

Aspirateur sans sac • Aspirapolvere senza sacco



Wadi

800
W

Power
Puissance
Potenza



Multicyclone
technology
Technologie
multicyclonique
Tecnologia multiclónica



Capacity
Capacité
Capacità
2l



Washable HEPA filter
Filtre HEPA lavable
Filtro HEPA lavabile



Metallic telescopic
tubes
Tubes télescopiques
métalliques
Tubi telescopici in metallo



Switchable brush
Brosse commutable
Spazzola intercambiabile



Rubber wheels
Roues en caoutchouc
Ruote di gomma



Transport handle
Poignée de transport
Maniglia per trasporto



Automatic cord
rewinder
Collecteur de câble
automatique
Avvolgicavo automatico



Accessory: lance +
multi-purpose brush
Accessoire: lance +
brosse multi-usages
Accessorio: bocchetta
a lancia + spazzola
multiuso

Wadi
Ref. 81205108
EAN13: 8422160051081
Dimensions (mm): 545 x 320 x 380
Master carton (mm): 545 x 320 x 380
Units/master carton: 1

Bagged vacuum cleaner

Aspirateur avec sac • Aspirapolvere a sacco

Antek

900 W
Power
Puissance
Potenza

Capacity
Capacité
Capacità
3,5l

Speed control
Régulateur de puissance
Controllo di velocità

Microfiber bag
Sac en microfibre
Borsa in microfibra

Rubber wheels
Roues en caoutchouc
Ruote di gomma

Accessory compartment
Compartment à accessoires
Vano accessori

Power cord
Cordon d'alimentation
Cavo di alimentazione
6m



Ultra 16 filter: Especial for people with allergies or sensitive to dust and dirt

Filtre Ultra 16: Spécial pour les personnes allergiques ou sensibles à la poussière et à la saleté

Filtro Ultra 16: Speciale per persone allergiche o sensibili a polvere e sporco



Ultra string flexible hose which will allow for more torque and durability

Tube souple ultra résistant. Celui permet plus de mouvement et durabilité

Tubo flessibile ultrasensistente che consente una maggiore coppia e durata



Antek
Ref. 81105267
EAN13: 8422160052675
Dimensions (mm): 320 x 315 x 500
Master carton (mm): 467 X 338 X 472
Units/master carton: 2

Water vacuum cleaner

Aspirateur d'eau • Aspirapolvere ad acqua



AP5150

800
W

Power
Puissance
Potenza



Capacity
Capacité
Capacità
1,6l



Water capacity
Capacité d'eau
Capacità acqua
0,9l



Electronic power
regulation
Régulation électronique
de puissance
Regolazione elettronica
della potenza



Washable HEPA filter
Filtre HEPA lavable
Filtro HEPA lavabile



Switchable brush
Brosse commutable
Spazzola intercambiabile



Rubber wheels
Roues en caoutchouc
Ruote di gomma



Radius of action
Rayon d'action
Raggio di azione
5m



Adjustable telescopic
tube
Tube télescopique réglable
Tubo telescopico regolabile



Transport handle
Poignée de transport
Maniglia per trasporto



Accessory: lance +
multi-purpose brush
Accessoire: lance +
brosse multi-usages
Accessorio: bocchetta
a lancia + spazzola
multiuso

AP5150
Ref. 81204428
EAN13: 8422160044281
Dimensions (mm): 530 x 340 x 345
Master carton (mm): 530 x 340 x 345
Units/master carton: 1





85

PERSONAL CARE Hair care
Health and well-being


SOIN PERSONNEL Soins des cheveux
Santé et bien-être


CURA PERSONALE Cura dei capelli
Salute e benessere

X-Treme Boost




2600
W Power
Puissance
Potenza


 Speeds
Vitesses
Velocità
2


 Ionic function
Fonction ionique
Funzione ionica

AC Motor
Moteur
Motore

 Temperatures
Températures
Temperature
3

 Argan oil coating
Enduit d'huile d'argan
Rivestimento all'olio di argan

 Concentrator
Concentrateur
Concentratore

 Cold shoot
Coup l'air froid
Aria fredda

 Diffuser
Diffuseur
Diffusore

 Removable filter
Filtre amovible
Filtro rimovibile

X-Treme Boost
Ref. 60305373
EAN13: 8422160053733
Dimensions (mm): 305 x 100 x 253
Master carton (mm): 620 x 315 x 268
Units/master carton: 6

Pro dryer


Pro sèche-cheveux • Asciugacapelli pro

2400
W
Power
Puissance
Potenza

AC
Motor
Moteur
Motore


 Cold shoot
Coup l'air froid
Aria fredda

 Removable filter
Filtre amovible
Filtro rimovibile

 Ion generator
Générateur d'ions
Generatore di ioni

 Speeds
Vitesses
Velocità
2

 Temperatures
Températures
Temperature
3

 Slim concentrator
Concentrateur bouche étroite
Concentratore sottile
6 mm

 Diffuser
Diffuseur
Diffusore



SC8470 Keratin

 Ceramic coated grille infused with keratin
Grille revêtue de céramique à la kératine
Griglia rivestita in ceramica infusa con cheratina

SC8460 Style



SC8450 Velvet Pro



SC8470 Keratin
Ref. 60305128
EAN13: 8422160051289
Dimensions (mm): 227 x 111 x 292
Master carton (mm): 345 x 239 x 604
Units/master carton: 6

SC8460 Style
Ref. 60304769
EAN13: 8422160047695
Dimensions (mm): 225 x 111 x 291
Master carton (mm): 355 x 240 x 620
Units/master carton: 6

SC8450 Velvet Pro
Ref. 60304471
EAN13: 8422160044717
Dimensions (mm): 225 x 111 x 291
Master carton (mm): 340 x 240 x 602
Units/master carton: 6

SC8400 AirPro



2200 W Power
Puissance
Potenza

Speeds
Vitesses
Velocità
2

AC Motor
Moteur
Motore

Temperatures
Températures
Temperature
3

Concentrator
Concentrateur
Concentratore

Cold shoot
Coup l'air froid
Aria fredda

Diffuser
Diffuseur
Diffusore

Removable filter
Filtre amovible
Filtro rimovibile

SC8400 AirPro
Ref. 60305124
EAN13: 8422160051241
Dimensions (mm): 237 x 102 x 275
Master carton (mm): 485 x 315 x 290
Units/master carton: 6

SC8310 Essential

 Ion generator
Générateur d'ions
Generatore di ioni

 Temperatures
Températures
Temperature
2

 Diffuser
Diffuseur
Diffusore


 Concentrator
Concentrateur
Concentratore

 Foldable
Pliable
Pieghevole




2400 W Power
Puissance
Potenza

DC Motor
Moteur
Motore


 Speeds
Vitesses
Velocità
2

 Cold shoot
Coup l'air froid
Aria fredda

 Removable filter
Filtre amovible
Filtro rimovibile

SC8350 Essential

 Temperatures
Températures
Temperature
3

 Slim concentrator
Concentrateur bouche
étroite
Concentratore sottile
16 mm



SC8350 Essential
Ref. 60304552
EAN13: 8422160045523
Dimensions (mm): 280 x 95 x 210
Master carton (mm): 480 x 305 x 310
Units/master carton: 6

SC8310 Essential
Ref. 60304472
EAN13: 8422160044724
Dimensions (mm): 150 x 108 x 245
Master carton (mm): 405 x 325 x 310
Units/master carton: 6

Expert Glam

1000 W
Power
Puissance
Potenza

Speeds
Vitesses
Velocità
2

3 in 1 Dry, straighten and style
Sécher, lisser et coiffer
Asciuga, raddrizza e
acconcia e

60 mm Ceramic thermal brush
for volume
Brosse thermique en
céramique pour le volumen
Spazzola termica in
ceramica per il volume

Cold air shoot
Souffle d'air froid
Tiro d'aria fredda

90 mm Flat thermal brush for
straightening
Brosse chauffante plate
pour le lissage
Spazzola termica piatta
per raddrizzare

Accessories
Pièces jointes
Accessori
3

Concentrator for
drying
Concentrateur pour le
séchage
Concentratore per
l'asciugatura



Expert Glam
Ref. 60505138
EAN13: 8422160051388
Dimensions (mm): 285 x 77 x 310
Master carton (mm): 530 x 335 x 320
Units/master carton: 6

Curling tong

Fer à boucler • Arricciacapelli



Ceramic coated barrel
Baril à revêtement céramique
Cilindro rivestito in ceramica



Swivel cord
Cordon rotatif
Cavo girevole



Cool safety tip
Pointe froide de sécurité
Punta fredda di sicurezza



Blue "power on" pilot light
Témoin lumineux bleu de mise sous tension
Spia blu che indica "accesso"



Fast heat up
Chauffage rapide
Riscaldamento veloce
60"



Cable length
Longueur de câble
Lunghezza del filo
1,80m



Keratin

13-25 mm Curling wand
Boucleur conique
Arricciacapelli



9 temperature settings
9 réglages de température
9 impostazioni di temperatura
120-200°C

2 IN 1 Natural waves and compact curls
Ondulations naturelles et boucles compactes
Onde naturali e ricci compatti



Extra shine and smoothness
Brillance et douceur accrues
Ultra lucentezza e morbidezza



Wave

32 mm Curling tong
Pince à friser
Arricciacapelli



5 temperature settings
5 réglages de température
5 impostazioni di temperatura
150-210°C



Digital display with temperature indicator
Affichage numérique avec indicateur de température
Display digitale con indicazione della temperatura

Ringlet

19 mm Curling tong
Pince à friser
Arricciacapelli



5 temperature settings
5 réglages de température
5 impostazioni di temperatura
150-210°C


Keratin
Ref. 60505202
EAN13: 8422160052026
Dimensions (mm): 370 x 80 x 50
Master carton (mm): 378 x 180 x 165
Units/master carton: 6

Wave
Ref. 60505201
EAN13: 8422160052019
Dimensions (mm): 400 x 85 x 40
Master carton (mm): 414 x 184 x 185
Units/master carton: 6

Ringlet
Ref. 60505200
EAN13: 8422160052002
Dimensions (mm): 370 x 80 x 50
Master carton (mm): 370 x 165 x 175
Units/master carton: 6

Hair straightener

Fer à coiffer • Piastra per capelli

 Dual function: straight and curl
Double fonction: lisse et boucle
Doppia funzione: dritto e arricciato


 Faster heating in less than 30"
Chauffage plus rapide en moins de 30"
Riscaldamento più veloce in meno di 30"

 Plate Lock
Blocage de plaques
Blocco piastra

 Swivel cord
Cordon rotatif
Cavo girevole


PP5500 Velvet

XL Extra-large floating plates
Plaques basculantes extra-larges
Piastra flottanti extra large

 Temperature control
Contrôle de la température
Controllo della temperatura
150-230°C


 Coated with professional nano ceramic
Revêtements nano céramique professionnel
Rivestite con nano ceramica professionale


 Lock temperature
Blocage de température
Blocco temperatura

 Auto shut off
Arrêt automatique
Spegnimento automatico
60 min



Term resistant carpet for storage
Terme tapis résistant pour le stockage
Tappeto resistente alle temperature per la conservazione

 Ceramic coating plates
Plaques de revêtement en céramique
Piastra con rivestimento in ceramica

 Maximum temperature
Température maximale
Temperatura massima
220°C

 On/off



PP5500 Velvet
Ref. 60404556
EAN13: 8422160045561
Dimensions (mm): 357 x 127 x 60
Master carton (mm): 370 x 205 x 290
Units/master carton: 6

PP5100 Essential
Ref. 60404555
EAN13: 8422160045554
Dimensions (mm): 330 x 104 x 50
Master carton (mm): 345 x 225 x 175
Units/master carton: 6

Elegance Compact

2-4 Energy level
J/cm² Niveau d'énergie
Livello di energia

Screen
Écran
Schermo
3 cm²

Pulse speed from 1.5
seconds
Vitesse de déclenchement
à partir de 1,5 seconde
Velocità di impulso da 1,5
secondi

Intensity levels
Niveaux d'intensité
Livelli di intensità
5

Treatment
Traitement complet
Trattamento
20 min

Visible results after
8-12 weeks from first
session
Résultats visibles au bout
de 8 à 12 semaines après la
première séance
Risultati visibili dopo 8-12
settimane dalla prima
sessione

Suitable skin tone
Teint approprié
Tono della pelle adatto
I-V

Corded use
Utilisation du cordon
Uso con cavo

2 modes: manual and
automatic
2 modes: manuel et
automatique
2 modalità: manuale e
automatica

Shots
Tirs
Colpi
300.000

Automatic shut-off
Arrêt automatique
Spegnimento automatico
10 min

Multi-purpose: body
and face (only female
face)
Multi-usages: corps et
visage (visage féminin
uniquement)
Multiuso: corpo e viso
(solo viso femminile)












Elegance Compact
Ref. 60805251
EAN13: 8422160052514
Dimensions (mm): 170 x 122 x 93
Master carton (mm): 255 x 190 x 205
Units/master carton: 4

Hair clipper

Tondeuse à cheveux • Tagliacapelli

Perfect Fade

-  **T-Blade**
Lame en T
Lama a T
40 mm
- INOX** **Stainless steel blade**
Lame en acier inoxydable
Lama in acciaio inox
-  **3 Fixed hair&beard combs**
Peignes fixes pour cheveux et barbe
Pettini fissi per capelli e barba
1/2/3 mm
- 8 in 1** **8-in-1 multi shaping hair and beard template**
Pochoir multiformes 8-en-1 pour cheveux et barbes
Stencil per capelli e barba multiforme 8 in 1
-  **Beard apron included**
Tablier à barbe inclus
Grembiule per la barba incluso
-  **Lithium powered long-life battery**
Pile au lithium longue durée
Batteria al litio di lunga durata
-  **Autonomy**
Autonomie
Autonomia
180 min
-  **Charging time**
Temps de charge
Tempo di ricarica
3h
-  **Protective blade cap**
Couvercle de protection de la lame
Coperchio di protezione della lama
-  **LED charging and low battery indicator**
Indicateur LED de charge et de batterie faible
Indicatore LED di batteria scarica e di carica
-  **Cord or cordless use**
Avec ou sans fil
Con o senza cavo
-  **USB cable**
Câble USB
Cavo USB




Perfect Fade
Ref. 60105365
EAN13: 8422160053658
Dimensions (mm): 146 x 50 x 203
Master carton (mm): 675 x 215 x 470
Units/master carton: 6





Hair clipper


Tondeuse à cheveux • Tagliacapelli

Undercut

 **Titanium coated blade**
Lame enduite de titane
Lama rivestita in titanio


 **Autonomy**
Autonomie
Autonomia
90 min


 **Charging time**
Temps de charge
Tempo di ricarica
1,5h


 **2 Combs**
Peignes
Pettini
1-15 mm/16-30 mm


1 mm Precision
Précision
Precisione

 **USB cable**
Câble USB
Cavo USB

 **Thinning function**
Fonction vidange
Funzione di assottigliamento

 **Cord or cordless use**
Avec ou sans fil
Con o senza cavo

 **Easy view wheel selector cutting length**
Molette de sélection de la longueur de coupe
Ruota di selezione della lunghezza

 **Lithium powered long-life battery**
Pile au lithium longue durée
Batteria al litio di lunga durata







Undercut
Ref. 60105263
EAN13: 8422160052637
Dimensions (mm): 180 x 60 x 220
Master carton (mm): 375 x 230 x 195
Units/master carton: 6

Hair clipper

Tondeuse à cheveux • Tagliacapelli



CP6550

- 3 W** Power
Puissance
Potenza
- Ni-mh batteries**
Ni-mh batteries
Ni-mh batterie
- Autonomy**
Autonomie
Autonomia
45 min
- 3-36 mm** Guide combs
Peignes de coupe
Pettini guida
2
- 1,8-0,8 mm** Precision
Précision
Precisione
-  **Emptying function**
Fonction vidange
Funzione di svuotamento
-  **Rechargeable, cord/cordless**
Rechargeable, fonction sans/avec fil
Ricaricabile, a cavo/senza cavo
-  **Removable and washable stainless steel/titanium blade**
Lame en inox/titane amovible et lavable
Lama in acciaio inossidabile/titanio rimovibile e lavabile
-  **Storage bag**
Sac de rangement
Borsa per la conservazione

CP6105

- 6 W** Power
Puissance
Potenza
- AC** Motor
Moteur
Motore
-  **Stainless steel/Titanium DUO BLADE**
DUO BLADE Lames inox/titane
Acciaio inossidabile/DOPPIA LAMA in Titanio
- 4** Cutting combs
Peignes
Pettini da taglio
3/6/9/12 mm
-  **Soft touch finish**
Finition douce
Finitura morbida al tatto
-  **Protective comb**
Protection pour les lames
Pettine protettivo
-  **Comb, oil bottle, cleaning brush**
Peigne, bouteille d'huile, brosse de nettoyage
Pettine, bottiglia d'olio, spazzola per la pulizia

CP6550
Ref. 60104518
EAN13: 8422160045189
Dimensions (mm): 167 x 55 x 210
Master carton (mm): 345 x 163 x 220
Units/master carton: 6

CP6105
Ref. 60104519
EAN13: 8422160045196
Dimensions (mm): 167 x 55 x 210
Master carton (mm): 345 x 180 x 245
Units/master carton: 6

Multi groomer

Tondeuse multistyle • Kit multi toalettatura



T-Blade
Lame en T
Lama a T
38 mm



Nose&ear trimmer
Tondeuse nez/oreilles
Rifinitore per naso e orecchie



Removable washable heads
Têtes amovibles lavables
Testine lavabili rimovibili



Charging time
Temps de charge
Tempo di ricarica
2h



Autonomy
Autonomie
Autonomia
120 min

3-10 mm

Adjustable comb
Guide de coupe ajustable
Pettine regolabile



4 Fixed combs
Guides de coupe fixes
Pettini fissi
12/15/18/21 mm



Lithium powered long-life battery
Batterie lithium longue durée
Batteria al litio a lunga durata

13

Length settings
Longueurs de coupe
Impostazioni di lunghezza



Storage bag
Sac de rangement
Borsa per la conservazione



Cord or cordless use
Avec ou sans fil
Con o senza cavo


itanium Pro



Titanium coated blade
Lame enduite de titane
Lama rivestita in titanio



Mini shaver attachment
Mini tête de rasoir
Accessorio mini rasoio



Precision trimmer
Tête de précision
Rifinitore di precisione



Groom



Titanium Pro
Ref. 60205113
EAN13: 8422160051135
Dimensions (mm): 178 x 63 x 221
Master carton (mm): 405 x 240 x 207
Units/master carton: 6

Groom
Ref. 60205112
EAN13: 8422160051128
Dimensions (mm): 170 x 65 x 198
Master carton (mm): 405 x 191 x 225
Units/master carton: 6

Rotary shaver

Rasoir rotatif • Rasoio rotante



Metal



Dual Blade flexible blades
Lames flexibles Dual Blade
Lame flessibili Dual Blade



Pivoting head
Tête pivotante
Testa girevole



Pop-up detail trimmer
Coupeur extensible
Rifinitore di dettagli pop-up



Cordless use
Utilisation sans fil
Usò senza filo



Ni-Mh battery
Batterie Ni-Mh
Batteria Ni-Mh



Autonomy
Autonomie
Autonomia
45 min



Waterproof IPX7
Étanchéité IPX7
Impermeabile IPX7



Fast charge
Charge rapide
Carica veloce



Charging time
Temps de charge
Tempo di ricarica
2h



USB cable
Câble USB
Cavo USB



Cleaning brush
Brosse de nettoyage
Spazzola di pulizia



Storage bag
Sac de rangement
Borsa per la conservazione




Metal
Ref. 60105208
EAN13: 8422160052088
Dimensions (mm): 104 x 66 x 177
Master carton (mm): 280 x 220 x 200
Units/master carton: 8


Beard trimmer


Tondeuse barbe • Regolabarba

 **T-Blade**
Lame en T
Lama a T
38 mm

 **Charging time**
Temps de charge
Tempo di ricarica
2h


 **Cord/cordless**
Utilisation avec/sans fil
Cavo/senza fili

 **Removable washable blades**
Lames amovibles lavables
Lame lavabili rimovibili

 **Lithium powered long-life battery**
Batterie lithium longue durée
Batteria al litio a lunga durata



Skipper

 **Autonomy**
Autonomie
Autonomia
80 min


 **Turbo function**
Fonction turbo
Funzione turbo


 **Hair & beard combs**
Guides de coupe fixes pour
cheveux et barbe
Pettini per capelli e barba
3/6/9/12 mm

Stubble

 **Autonomy**
Autonomie
Autonomia
120 min

 **Length settings**
Longueurs de coupe
Impostazioni di lunghezza

 **3-10 mm Adjustable comb**
Guide de coupe ajustable
Pettine regolabile

 **Storage bag**
Sac de rangement
Borsa per la conservazione

Skipper
Ref. 60205071
EAN13: 8422160050718
Dimensions (mm): 142 x 51 x 203
Master carton (mm): 328 x 162 x 230
Units/master carton: 6

Stubble
Ref. 60205111
EAN13: 8422160051111
Dimensions (mm): 124 x 54 x 200
Master carton (mm): 345 x 223 x 151
Units/master carton: 6

Nose&ear trimmer

Tondeuse nez oreilles • Rifinitore per naso e orecchie



Stainless steel blades
Lames en acier inoxydable
Lame in acciaio Inossidabile



Hygienic trimming without pulling
Coupe hygiénique sans tirer
Rifinitura igienica senza tirare



Rotary trimmer head
Tête tondeuse à coupe rotative
Testina trimmer rotante



Vertical trimmer
Tête tondeuse à coupe verticale
Rifinitore verticale



Dual sided vertical trimmer
Tête tondeuse à coupe verticale double face
Rifinitore verticale a due lati



NT3510 Advanced



Waterproof
Résistant à l'eau
Impermeabile



Rechargeable
Rechargeable
Ricaricabile



Autonomy
Autonomie
Autonomia
30 min



LED charging indicator
Indicateur de charge LED
Indicatore di carica LED



Charging time
Temps de charge
Tempo di ricarica
8h



Eyebrow comb
Peigne à sourcils
Pettine per sopracciglia
3/6 mm



Washable heads
Têtes lavables
Testine lavabili



1xAA battery not included)
Batterie 1xAA (non incluse)
1 x batteria AA (non inclusa)



Storage pouch
Pochette de rangement
Custodia per la conservazione



Eyebrow comb
Peigne à sourcils
Pettine per sopracciglia
6 mm

NT3510 Advanced

Ref. 60205120
EAN13: 8422160051203
Dimensions (mm): 85 x 54 x 214
Master carton (mm): 455 x 375 x 385
Units/master carton: 48
Inner box (mm): 228 x 170 x 188
Units/inner box: 6

NT3310 Precision

Ref. 60205121
EAN13: 8422160051210
Dimensions (mm): 90 x 35 x 195
Master carton (mm): 461 x 435 x 229
Units/master carton: 48
Inner box (mm): 225 x 205 x 100
Units/inner box: 6

Thermometer

Thermomètre • Termometro

Desinfectant generator


Générateur de désinfectant • Generatore di disinfettante



Body, surface and liquids temperature
Température du corps, de la surface et des liquides
Temperatura del corpo, della superficie e dei liquidi



Backlit display
Écran rétroéclairé
Display retroilluminato



Efficient sterilization
Stérilisation efficace
Sterilizzazione efficiente



Automatic control
Contrôle automatique
Controllo automatico



IT-122

3V Power
Puissance
Potenza

Non-contact infrared thermometer
Thermomètre infrarouge sans contact
Termometro a infrarossi senza contatto

Auto-off
Arrêt automatique
Spegnimento automatico

Memories
Mémoires
Memorie
32

Sound indicator
Indicateur sonore
Indicatore sonoro

Battery
Pile
Batteria
2 "AA"

Measurement
Mesure
Misurazione

Fast measurement
Mesure rapide
Misurazione rapida
0,5 sec

DD500

5V Power
Puissance
Potenza

Ready in 8 minutes
Prêt en 8 minutes
Pronto in 8 minuti

Generates natural disinfectant from tap water and salt
Génère un désinfectant naturel à partir de l'eau du robinet et du sel
Genera disinfettante naturale da acqua del rubinetto e sale

Suitable for domestic use
Convient pour un usage domestique
Adatto per uso domestico

500 ml Capacity
Capacité
Capacità

Battery capacity
Capacité de la batterie
Capacità della batteria
3600mAh

IT-122
Ref. 20104799
EAN13: 8422160037689
Dimensions (mm): 125 x 60 x 195
Master carton (mm): 630 x 410 x 400
Units/master carton: 60

DD500
Ref. 61604815
EAN13: 8422160048159
Dimensions (mm): 270 x 140 x 80
Master carton (mm): 285 x 535 x 150
Units/master carton: 4




DM35S
Spray dispenser



DM35G
Gel dispenser


4 AAA Power
Puissance
Potenza

350 ml Capacity
Capacité
Capacità

 Powered by 4 batteries (not included)
Alimenté par 4 piles (non incluses)
Alimentato da 4 batterie (non include)

IPX4 Anti-splash design
Conception anti-éclaboussures
Design antispruzzo

 Automatic sensor
Capteur automatique
Sensore automatico

 Various dosage levels
Différents niveaux de dosage
Vari livelli di dosaggio


DM45P

5V Power
Puissance
Potenza

 Portable
Portable
Portatile

 Hand sensor
Capteur manuel
Sensore mano

45 ml Capacity
Capacité
Capacità

 Rechargeable battery
Batterie rechargeable
Batteria ricaricabile

75° Works with alcohol
Fonctionne avec de l'alcool
Funziona con alcool




DM35S
Ref. 61304811
EAN13: 8422160048111
Dimensions (mm): 164 x 119 x 202
Master carton (mm): 495 x 175 x 430
Units/master carton: 8

DM35G
Ref. 61304812
EAN13: 8422160048128
Dimensions (mm): 164 x 119 x 202
Master carton (mm): 495 x 175 x 430
Units/master carton: 8

DM45P
Ref. 61304808
EAN13: 8422160048081
Dimensions (mm): 165 x 200 x 118
Master carton (mm): 775 x 355 x 257
Inner box (mm): 348 x 242 x 125
Units/master carton: 10

Bathroom scales

Pèse-personne • Bilancia pesapersona



Auto-stop
Arresto automatico



kg/lb/st



High precision slim design
Conception mince de haute précision
Design sottile di alta precisione

BE1855

3V Power
Puissance
Potenza



Max/Accuracy
Max/Précision
Max/Precisione
180 kg/100g



Memories
Mémoires
Memorie
10



30 x 30 cm



Measures Body Mass Index,
fat, water, bone, muscle and
calories

Mesure de l'indice de masse
corporelle, la graisse, l'eau, les
os, les muscles et les calories

Misura l'indice di massa
corporea, grasso, acqua, ossa,
muscoli e calorie

BE0906

29 x 28 cm

3V Power
Puissance
Potenza



Max/Accuracy
Max/Précision
Max/Precisione
150 kg/100g



BE1855

Ref. 30504477
EAN13: 8422160044779
Dimensions (mm): 315 x 32 x 315
Master carton (mm): 325 x 210 x 325
Units/master carton: 6


BE0906

Ref. 30504474
EAN13: 8422160044748
Dimensions (mm): 302 x 30 x 302
Master carton (mm): 325 x 200 x 325
Units/master carton: 6

Bathroom scales


Pèse-personne • Bilancia pesapersona

 29 x 28 cm

 3V Power
Puissance
Potenza

 kg/lb/st

 Auto-stop
Arresto automatico

 Max/Accuracy
Max/Précision
Max/Precisione
150 kg/100g

 High precision
slim design
Conception
mince de haute
précision
Design sottile di
alta precisione

BE0907



BE0908



BE0907
Ref. 30504475
EAN13: 8422160044755
Dimensions (mm): 302 x 30 x 302
Master carton (mm): 325 x 200 x 325
Units/master carton: 6

BE0908
Ref. 30504476
EAN13: 8422160044762
Dimensions (mm): 302 x 30 x 302
Master carton (mm): 325 x 200 x 325
Units/master carton: 6

Baby scale


Pèse-bébés • Bilancia per bambini




BN2020 Mybaby

3V Power
Puissance
Potenza

 High precision slim design
Conception mince de haute précision
Design sottile di alta precisione

 XL backlit display
Écran rétro-éclairé XL
Display XL retroilluminato


 Max/Accuracy
Max/Précision
Max/Precisione
20 kg/10g

 kg/lb/st

 Overload indicator
Indicateur de surcharge
Indicatore di sovraccarico

 Tare function
Fonction tare
Funzione tara

 Auto-stop
Arresto automatico

 Baby scale with curved design, easy to clean
Pèse-bébé avec un design incurvé, facile à nettoyer
Bilancia per neonati con design curvo, semplice da pulire

BN2020 Mybaby
Ref. 60704920
EAN13: 8422160049200
Dimensions (mm): 560 x 45 x 340
Master carton (mm): 575 x 97.5 x 355
Units/master carton: 4

Travel scale

Barème de voyage • Bilancia di viaggio

BV0505

- 3V Power
Puissance
Potenza
- LCD display
Affichage LCD
Display LCD
- Max 50 kg
- kg/lb
- Auto-off
Arrêt automatique
Spegnimento automatico
- Special for travel
Idéale pour les voyages
Speciale per viaggi



Ergonomic handle
Poignée ergonomique
Impugnatura ergonomica



Foot spa

Bain de pieds • Idromassaggiatore plantare

BH5700

- 80 W Power
Puissance
Potenza
- Bubbles function
Fonction des bulles
Funzione bolle
- Vibration function
Fonction de vibration
Funzione vibrazione
- Infrared heat function
Fonction de la chaleur
infrarouge
Funzione calore a infrarossi
- Water heating function
Fonction de chauffage de l'eau
Funzione riscaldamento
dell'acqua
- Anti splash cover
Couvercle anti-
éclaboussures
Copertura antispruzzo
- Carrying handle
Poignée de transport
Impugnatura per il trasporto



3 position selector
Sélecteur 3 positions
Selettore a 3 posizioni




4 rolls of pressure
massage
4 rouleaux de massage de
pression
4 rulli per massaggio a
pressione

BV0505
Ref. 30504484
EAN13: 8422160044847
Dimensions (mm): 21 x 4.5 x 15.5
Master carton (mm): 480 x 115 x 225
Units/master carton: 8

BH5700
Ref. 40204473
EAN13: 8422160044731
Dimensions (mm): 365 x 200 x 420
Master carton (mm): 810 x 390 x 440
Units/master carton: 4





109

TEXTILE HEAT
CHAUFFAGE TEXTILE
CALORE LENITIVO

Heating pad


Coussin chauffant • Termoforo elettrico

N4



Dimensions
Dimensions
Dimensioni

70x46 cm



**MADE IN
SPAIN**

N4
Ref. 10105437
EAN13: 8422160054372
Dimensions (mm): 353 x 111 x 251
Master carton (mm): 343 x 264 x 367
Units/master carton: 3

Heating pad

Coussin chauffant • Termoforo elettrico

N2



Dimensions
Dimensions
Dimensioni

46x34 cm

MADE IN SPAIN



N



Dimensions
Dimensions
Dimensioni

38x27 cm

MADE IN SPAIN



Temperature levels
Niveaux de température
Livelli di temperatura
4



3 programmable times
3 temps programmables
3 tempi programmabili
45, 60, 90 min



Autostop
8 h



Automatic
temperature decrease
Diminution automatique
de la température
Diminuzione automatica
della temperatura
90 min



Fast heating
Chauffage rapide
Riscaldamento rapido
5 min



Washable cover
Couverture lavable
Copertura lavabile



Electronic control
Contrôle électronique
Controllo elettronico



Fixed connection
Connexion fixe
Connessione fissa

N2
Ref. 10105436
EAN13: 8422160054365
Dimensions (mm): 353 x 55 x 251
Master carton (mm): 344 x 264 x 367
Units/master carton: 6

N
Ref. 10105435
EAN13: 8422160054358
Dimensions (mm): 353 x 55 x 251
Master carton (mm): 343 x 264 x 367
Units/master carton: 6

Heating pad

Coussin chauffant • Termoforo elettrico



Temperature levels
Niveaux de température
Livelli di temperatura
3



Autostop
90 min



Fast heating
Chauffage rapide
Riscaldamento rapido
5 min



Washable cover
Couverture lavable
Copertura lavabile



Inner: waterproof PVC
Intérieur: PVC imperméable
Interno: PVC impermeabile



Separable connection
Connexion séparée
Collegamento separabile



Outside: microfibre textile cover
Extérieur: revêtement textile en microfibre
Esterno: copertura tessile in microfibra

Flexyheat E2P



Dimensions
Dimensions
Dimensioni
45x35 cm



Flexyheat EP



Dimensions
Dimensions
Dimensioni
40x30 cm



Flexyheat E2P
Ref. 10105383
EAN13: 8422160053832
Dimensions (mm): 370 x 60 x 250
Master carton (mm): 390 x 380 x 270
Units/master carton: 6

Flexyheat EP
Ref. 10105384
EAN13: 8422160053849
Dimensions (mm): 320 x 60 x 220
Master carton (mm): 380 x 340 x 240
Units/master carton: 6

Heating pad

Coussin chauffant • Termoforo elettrico



Temperature levels
Niveaux de température
Livelli di temperatura
3



Autostop
90 min



Fast heating
Chauffage rapide
Riscaldamento rapido
5 min



Washable cover
Couverture lavable
Copertura lavabile



Soft microfibre finish
Finition en microfibre douce
Morbida finitura in microfibra



Separable connection
Connexion séparée
Collegamento separabile

Flexyheat E4



Size XXXL
Taille XXXL
Taglia XXXL
75x40 cm



Flexyheat Colors 2



Dimensions
Dimensions
Dimensioni
45x35 cm



Dimensions
Dimensions
Dimensioni
40x30 cm

Flexyheat E4
Ref. 10105385
EAN13: 8422160053856
Dimensions (mm): 420 x 70 x 260
Master carton (mm): 440 x 160 x 280
Units/master carton: 2

Flexyheat Colors 2
Ref. 10105382
EAN13: 8422160053825
Dimensions (mm): 340 x 80 x 175
Master carton (mm): 500 x 360 x 200
Units/master carton: 6

Flexyheat Colors
Ref. 10105381
EAN13: 8422160053818
Dimensions (mm): 290 x 80 x 150
Master carton (mm): 500 x 310 x 170
Units/master carton: 6

Heating pad

Coussin chauffant • Termoforo elettrico



Temperature levels
Niveaux de température
Livelli di temperatura
3



Autostop
90 min



Fast heating
Chauffage rapide
Riscaldamento rapido
5 min

Flexyheat NC Complex



Dimensions
Dimensions
Dimensioni
60x62 cm

Effective for relaxing neck area
muscles and cervical vertebrae

Efficace pour détendre les muscles du cou
et des vertèbres cervicales

Efficace per rilassare i muscoli del collo e
delle vertebre cervicali



Flexyheat LM Complex



Dimensions
Dimensions
Dimensioni
29x69 cm

Lumbar-menstrual heating
pad, effective for relaxing the
abdominal muscles area and
lumbar region

Coussin lombaire-menstruel, efficace
pour détendre les muscles de la zone
abdominale et de la région lombaire

Cuscino lombare-mestruale, efficace per
rilassare i muscoli della zona addominale
e lombare




Flexyheat NC Complex
Ref. 10205388
EAN13: 8422160053887
Dimensions (mm): 290 x 100 x 270
Master carton (mm): 320 x 310 x 560
Units/master carton: 6


Flexyheat LM Complex
Ref. 10205387
EAN13: 8422160053870
Dimensions (mm): 300 x 80 x 180
Master carton (mm): 380 x 260 x 320
Units/master carton: 6

Heating pad

Coussin chauffant • Termoforo elettrico

 Washable cover
Couverture lavable
Copertura lavabile

 Soft microfibre finish
Finition en microfibre douce
Morbida finitura in microfibra

 Separable connection
Connexion séparée
Collegamento separabile

Flexyheat NCD Complex

 Dimensions
Dimensions
Dimensioni
42x63 cm



Designed for relaxing the upper back and dorsal vertebrae muscles

Efficace pour détendre les muscles du haut du dos et des vertèbres dorsales

Efficace per rilassare i muscoli della parte superiore della schiena e delle vertebre dorsali

Flexyheat NCD Complex
Ref. 10205386
EAN13: 8422160053863
Dimensions (mm): 430 x 70 x 220
Master carton (mm): 440 x 240 x 450
Units/master carton: 6

Electric underblankets

Chauffe-matelas • Coprimaterassi termici



Temperature levels
Niveaux de température
Livelli di temperatura
3



Autostop
9 h



Fast heating
Chauffage rapide
Riscaldamento rapido
5 min



Hand or machine washable
Lavable à la main ou en
machine
Lavabile a mano o in lavatrice



Feet area with a higher temperature
Zone des pieds à
température élevée
Zona dei piedi con una
temperatura più alta



Mattress fixing system
Système de fixation
du matelas
Sistema di fissaggio
del materasso



Padded fabric finish
Finition en tissu
rembourré
Finitura tessile
trapuntata



Separable connection
Connexion séparée
Collegamento separabile

Flexyheat CMN Comfort



Dimensions (double bed)
Dimensions (lit double)
Dimensioni (letto doppio)
150x130 cm



Temperature controllers
Régulateurs de température
Regolatori di temperatura
2



Flexyheat CIN Comfort



Dimensions (single bed)
Dimensions (lit simple)
Dimensioni (letto singolo)
150x90 cm



Temperature controller
Régulateur de température
Regolatore di temperatura
1



Flexyheat CMN Comfort

Ref. 10305389
EAN13: 8422160053894
Dimensions (mm): 360 x 170 x 400
Master carton (mm): 380 x 360 x 440
Units/master carton: 2

Flexyheat CIN Comfort

Ref. 10305392
EAN13: 8422160053924
Dimensions (mm): 330 x 160 x 380
Master carton (mm): 350 x 340 x 400
Units/master carton: 2

Electric underblankets

Chauffe-matelas • Coprimaterassi termici



Temperature levels
Niveaux de température
Livelli di temperatura
3



Autostop
3 h



Fast heating
Chauffage rapide
Riscaldamento rapido
5 min



Hand or machine washable
Lavable à la main ou en
machine
Lavabile a mano o in lavatrice



Mattress fixing system
Système de fixation du matelas
Sistema di fissaggio del materasso



Reversible fabric finish
Finition textile réversible
Finitura tessile reversibile



Separable connection
Connexion séparée
Collegamento separabile

Flexyheat CME



Dimensions (double bed)
Dimensions (lit double)
Dimensioni (letto doppio)
150x130 cm



Temperature controllers
Régulateurs de température
Regolatori di temperatura
2



Flexyheat CIE



Dimensions (single bed)
Dimensions (lit simple)
Dimensioni (letto singolo)
150x90 cm



Temperature controller
Régulateur de température
Regolatore di temperatura
1




Flexyheat CME
Ref. 10305391
EAN13: 8422160053917
Dimensions (mm): 360 x 130 x 400
Master carton (mm): 370 x 270 x 410
Units/master carton: 2


Flexyheat CIE
Ref. 10305390
EAN13: 8422160053900
Dimensions (mm): 280 x 90 x 370
Master carton (mm): 290 x 210 x 390
Units/master carton: 2

Electric overblanket

Couverture chauffante • Coperte riscaldata

 Temperature levels
Niveaux de température
Livelli di temperatura
3

 Autostop
3 h

 Fast heating
Chauffage rapide
Riscaldamento rapido
5 min






Softy Plus

 Dimensions
Dimensions
Dimensioni
180x140 cm

Softy Plus
Ref. 10405395
EAN13: 8422160053955
Dimensions (mm): 340 x 150 x 415
Master carton (mm): 370 x 330 x 440
Units/master carton: 2

Electric overblanket

Couverture chauffante • Coperte riscaldata



Softy





Softy Fleece



Foot warmer

Chauffe-pieds • Stivale elettrico

Flexyheat BM



Softy
Ref. 10405394
EAN13: 8422160053948
Dimensions (mm): 265 x 160 x 370
Master carton (mm): 330 x 290 x 390
Units/master carton: 2

Softy Fleece
Ref. 10405394
EAN13: 8422160053962
Dimensions (mm): 340 x 130 x 380
Master carton (mm): 550 x 360 x 400
Units/master carton: 4

Flexyheat BM
Ref. 10505393
EAN13: 8422160053931
Dimensions (mm): 330 x 130 x 300
Master carton (mm): 350 x 280 x 320
Units/master carton: 2






121

AIR CONDITIONING
CLIMATISATION
CONDIZIONAMENTO

Air purifier

Purificateur d'air • Purificatore d'aria

Ufesa's R&D and Innovation team has developed a new patented technology based on a layered filter system guaranteeing hygienic environments free of viruses and bacteria. The pre-filter removes dust, animal hair, hair or other larger particles. The active carbon filter traps odors, fumes and volatile organic compounds (VOCs). The HEPA 13 and Epa 11 filters incorporate an antimicrobial and antiviral coating capable of trap and eliminate viruses and bacteria with an efficiency of 99.97% and 95% respectively, including the Sars-CoV2.



L'équipe I+D+i de l'Ufesa a développé une nouvelle technologie protégée par un brevet, basée sur un système de filtrage à couches garantissant des environnements hygiéniques ne présentant aucun virus ni aucune bactérie. Le pré-filtre élimine la poussière et les poils d'animaux, des cheveux ou d'autres particules plus grosses. Le filtre à charbon actif retient les mauvaises odeurs, fumées et composés organiques volatils (COV). Les filtres HEPA 13 et Epa 11 intègrent un revêtement antimicrobien et antiviral capable de retenir et d'éliminer les virus et les bactéries avec une efficacité atteignant respectivement 99,97% et 95% y compris le Sars-CoV2.

Ufesa ha sviluppato una nuova tecnologia brevettata basata su un sistema di filtri a strati che permette filtrare l'aria, garantendo una purificazione assoluta. Il pre-filtro cattura polvere, peli di animali, capelli o altre particelle di grandi dimensioni. Il filtro carbonio attivo cattura odori, fumo ed i composti organici volatili (COV). I filtri HEPA 13 e l'Epa 11 incorporano un rivestimento antimicrobico e antivirale che cattura ed elimina virus e batteri con un'efficienza del 99,97% e del 95% rispettivamente, compresa la Sars-CoV2.

PF6500 Clean Air Connect

45
W

Power
Puissance
Potenza



Sleep mode
Mode nuit
Modalità riposo



Timer
Minuterie
Timer
8h



Speeds
Vitesses
Velocità
3

CADR

Clean air delivery rate
Taux de production d'air propre
Tasso di emissione di aria pulita
275 m³/h



Silent: noise level
Silencieux: niveau sonore
Silenzioso: livello del rumore
30 dB (A)



Replacing filter indicator light
Indicateur de changement de filtre
Spia indicatrice sostituzione filtro



Ideal for room up to
115 m²
Surface couverte jusqu'à
115 m²
Ideale per stanze sino a
115 m²

PF6500 Clean Air Connect

Ref. 86205051
EAN13: 8422160050510
Dimensions (mm): 268 x 268 x 602
Master carton (mm): 556 x 556 x 662
Units/master carton: 4



PF6500 Clean Air Connect



Touch control panel
Táctile
Pannello di controllo touch



Air quality sensor:
green light: good;
orange light: medium;
red light: bad

Indicateur de la qualité
de l'air: vert: bon; orange:
moyen; rouge: mauvais
Sensore di qualità dell'aria:
luce verde: buona; luce
arancione: media; luce
rossa: scarsa

*Antiviral function tested with SARS-CoV-2 in independent laboratory.

Air purifier

Purificateur d'air • Purificatore d'aria



Timer
Minuterie
Timer
2-8h



Silent: noise level
Silencieux: niveau sonore
Silenzioso: livello del rumore
30 dB (A)



Speeds
Vitesses
Velocità
3



Sleep mode
Mode nuit
Modalità riposo



Replacing filter indicator light
Indicateur de changement de filtre
Spia indicatrice sostituzione filtro



Touch control panel
Tactile
Pannello di controllo touch



PF5500 Fresh Air

4 layered filter system: pre filter, antimicrobiana HEPA 13 filter, activated carbon filter, ion

4 niveaux de filtration: pré-filtre, filtre HEPA 13 anti microbiano, filtre au charbon actif, ioniseur

Sistema di filtraggio a 4 strati: prefiltro, filtro antimicrobico HEPA 13, filtro a carboni attivi, ioni

23
W

Power
Puissance
Potenza



Clean air delivery rate
Taux de production d'air propre
Tasso di emissione di aria pulita
140 m³/h



Ideal for room up to
60 m²
Surface couverte jusqu'à
60 m²
Ideale per stanze sino a
60 m²



Ionic function
Fonction ionique
Funzione ionica



PF3500

3-layered filtering system: pre filter, antimicrobial EPA 11 filter, activated carbon filter

Système de filtration à 3 couches: pré filtre, filtre EPA 11 antimicrobien, filtre au charbon actif

Sistema di filtraggio a 3 strati: prefiltro, filtro antimicrobico EPA 11, filtro a carboni attivi

35
W

Power
Puissance
Potenza



Clean air delivery rate
Taux de production d'air propre
Tasso di emissione di aria pulita
95 m³/h



Ideal for room up to
40 m²
Surface couverte jusqu'à
40 m²
Ideale per stanze sino a
40 m²



PF4500

3-layer filtering system: pre filter, HEPA filter, active carbon filter

Système de filtration à 3 couches: pré filtre, filtre HEPA, filtre charbon actif

Sistema di filtraggio a 3 strati: prefiltro, filtro HEPA, filtro a carboni attivi

35
W

Power
Puissance
Potenza



Clean air delivery rate
Taux de production d'air propre
Tasso di emissione di aria pulita
95 m³/h



Ideal for room up to
40 m²
Surface couverte jusqu'à
40 m²
Ideale per stanze sino a
40 m²



Ionic function
Fonction ionique
Funzione ionica

PF5500 Fresh Air

Ref. 86205047
EAN13: 8422160050930
Dimensions (mm): 230 x 230 x 413
Master carton (mm): 486 x 486 x 437
Units/master carton: 4

PF3500

Ref. 86205067
EAN13: 8422160050671
Dimensions (mm): 196 x 196 x 450
Master carton (mm): 415 x 415 x 470
Units/master carton: 4

PF4500

Ref. 86204631
EAN13: 8422160046315
Dimensions (mm): 196 x 196 x 450
Master carton (mm): 415 x 415 x 470
Units/master carton: 4

Air purifier

Purificateur d'air • Purificatore d'aria



*Antiviral function tested with SARS-CoV-2 in independent laboratory.

Dehumidifier

Déshumidificateur • Deumidificatore



Timer
Minuterie
Timer
24h



Speeds
Vitesses
Velocità
2



Washable anti-dust filter
Filtre anti-poussière lavable
Filtro antipolvere lavabile



Anti-frost function
Dégivrage automatique
Funzione antigelo



Eco friendly refrigerant
Gaz réfrigérant eco-friendly
Refrigerante ecologico
R290



Working temperature
Température de fonctionnement
Temperatura di funzionamento
5-32°C



Dry clothes function
Fonction de séchage du linge
Funzione vestiti asciutti



Alarm and auto shut off
Alarme et arrêt automatique
Allarme e spegnimento automatico



Built-in humidity sensor
Capteur d'humidité
Sensore di umidità integrato



Continuous drainage hose
Tuyau d'évacuation continue
Tubo di drenaggio continuo



Humidity light
indicator
Indicateur lumineux
du degré d'humidité
Indicatore luminoso
di umidità



DH5020

420 W
Power
Puissance
Potenza

Dehumidifying capacity
Capacité de
déshumidification
Capacità deumidificante
20L/24h
(30°C, RH 80%)

Activated carbon filter
Filtre de charbon actif
Filtro a carboni attivi

Night mode
Mode nuit
Modalità notte

↑ ↓
Ideal for room up to
40 m²
Surface couverte jusqu'à
40 m²
Ideale per stanze sino a
40 m²

🔊
Noise level
Niveau sonore
Livello di rumore
43 dB (A)

190 m³/h
Air circulation
Débit d'air
Circolazione d'aria

💧
Tank capacity
Capacité du réservoir
Capacità del serbatoio
4L

DH5010

200 W
Power
Puissance
Potenza

Dehumidifying capacity
Capacité de
déshumidification
Capacità deumidificante
10L/24h
(30°C, RH 80%)

↑ ↓
Ideal for room up to
15-20m²
Surface couverte jusqu'à
15-20m²
Ideale per stanze sino a
15-20m²

🔊
Noise level
Niveau sonore
Livello di rumore
39 dB (A)

120 m³/h
Air circulation
Débit d'air
Circolazione d'aria

💧
Tank capacity
Capacité du réservoir
Capacità del serbatoio
2L

DH5020
Ref. 86104617
EAN13: 8422160046179
Dimensions (mm): 312 x 312 x 665
Master carton (mm): 312 x 312 x 665
Units/master carton: 1

DH5010
Ref. 86104618
EAN13: 8422160046186
Dimensions (mm): 342 x 261 x 462
Master carton (mm): 342 x 261 x 462
Units/master carton: 1

Air cooler

Rafrâchisseur d'air • Condizionatore



2 ways of water filling
Remplissage d'eau facile
2 modi di riempimento
dell'acqua



Touch control panel
Ecran tactile
Pannello di controllo touch



Washable air filter
Filtre lavable
Filtro dell'aria lavabile



NEW

CL6040 Nuuk

65
W

Power
Puissance
Potenza



Tank capacity
Capacité du réservoir
Capacità del serbatoio
5L



Speeds
Vitesses
Velocità
3



Timer
Minuterie
Timer
12h



2 ice box included
2 pains de glace inclus
2 scatole del ghiaccio
incluse



Function: cool, ionizer
and fan
Fonction rafraîchisseur,
ioniseur, ventilateur
Funzione: raffreddamento,
ionizzatore e ventilatore



3 modes: normal,
natural, sleep
3 modes: naturel, normal,
nuit
3 modalità: normale,
naturale, sonno




Automatic horizontal
swing
Oscillation automatique
horizontale
Oscillazione orizzontale
automatica



Remote control
Télécommande
Telecomando

CL6040 Nuuk
Ref. 84104733
EAN13: 8422160047336
Dimensions (mm): 650 x 320 x 350
Master carton (mm): 650 x 320 x 350
Units/master carton: 1





129

HEATING

CHAUFFAGE

RISCALDAMENTO

Oil radiator

Radiateur bain d'huile • Radiatore olio

Antares 2500



Elements
Éléments
Elementi
11



Fin size
Taille d'aileron
Dimensione dell'aletta
125x575 mm



Adjustable metal thermostat
Thermostat métallique réglable
Termostato metallico regolabile
85°C



Anti-tilt switch
Interrupteur anti- basculement
Interruttore anti-oscillazione



130°C over heat protection
130°C protection contre la surchauffe
Protezione da surriscaldamento a 130°C

Antares 2000



Elements
Éléments
Elementi
9



Antares 1500



Elements
Éléments
Elementi
7



Antares 2500
Ref. 8350509
EAN13: 8422160055096
Dimensions (mm): 675 x 140 x 534
Master carton (mm): 675 x 140 x 534
Units/master carton: 1

Antares 2000
Ref. 8350508
EAN13: 8422160055089
Dimensions (mm): 675 x 140 x 458
Master carton (mm): 675 x 140 x 458
Units/master carton: 1

Antares 1500
Ref. 8350507
EAN13: 8422160055072
Dimensions (mm): 675 x 140 x 382
Master carton (mm): 675 x 140 x 382
Units/master carton: 1

Polux

1200 W Power
Puissance
Potenza

⚡ Turbo function
Fonction turbo
Funzione turbo

x3 W Power levels
Niveaux de puissance
Livelli de potenza
400/800/1200W

🔒 Security switch
Commutateur de sécurité
Interruttore di sicurezza



Polux
Ref. 83205510
EAN13: 8422160055102
Dimensions (mm): 445 x 150 x 645
Master carton (mm): 445 x 150 x 645
Units/master carton: 6

Fan heater

Chauffage • Calorifero a ventola



IP21: Designed for safer use in wet environments
 IP21: Conçu pour une utilisation plus sûre dans des environnements humides
 IP21: Progettato per un uso più sicuro in ambienti umidi



Persei Purple

Persei Blue

Persei Red

2000 W Power
 Puissance
 Potenza



Adjustable thermostat
 Thermostat réglable
 Termostato regolabile



Carrying handle
 Poignée de transport
 Maniglia di trasporto

x3 W 3 power levels: 2 heating settings and fan function
 3 niveaux de puissance: 2 puissances de chauffe et fonction de ventilation
 3 livelli di intensità: 2 impostazioni di riscaldamento e funzione ventola

CF2000



Ceramic heater

Chauffage en céramique • Calorifero in ceramica

CC1800IP

1800 W Power
 Puissance
 Potenza



Adjustable thermostat
 Thermostat réglable
 Termostato regolabile



Safety thermal protector
 Protecteur thermique de sécurité
 Protettore termico di sicurezza

x3 W 3 power levels: 2 heating settings and fan function
 3 niveaux de puissance: 2 puissances de chauffe et fonction de ventilation
 3 livelli di intensità: 2 impostazioni di riscaldamento e funzione ventola



Anti-tilt switch
 Interrupteur anti-basculement
 Interruttore anti-oscillazione



IP21: Designed for safer use in wet environments
 IP21: Conçu pour une utilisation plus sûre dans des environnements humides
 IP21: Progettato per un uso più sicuro in ambienti umidi




Persei Purple
 Ref. 83105505
 EAN13: 8422160055058
 Dimensions (mm): 255 x 146 x 207
 Master carton (mm): 525 x 217 x 453
 Units/master carton: 6


Persei Blue
 Ref. 83105502
 EAN13: 8422160055027
 Dimensions (mm): 255 x 146 x 207
 Master carton (mm): 525 x 217 x 453
 Units/master carton: 6


Persei Red
 Ref. 83105506
 EAN13: 8422160055065
 Dimensions (mm): 255 x 146 x 207
 Master carton (mm): 525 x 217 x 453
 Units/master carton: 6


CF2000
 Ref. 83104588
 EAN13: 8422160045882
 Dimensions (mm): 220 x 133 x 264
 Master carton (mm): 415 x 230 x 543
 Units/master carton: 6

CC1800IP
 Ref. 83104591
 EAN13: 8422160045912
 Dimensions (mm): 200 x 138 x 272
 Master carton (mm): 430 x 215 x 560
 Units/master carton: 6

 Carrying handle
Poignée de transport
Maniglia di trasporto

 Angular heat reflector
Réflecteur de chaleur angulaire
Riflettore di calore angolare

 Security switch
Commutateur de sécurité
Interruttore di sicurezza

 Suitable for well-insulated spaces or for occasional use
Convient aux espaces bien isolés ou à une utilisation occasionnelle
Adatto per spazi ben isolati o per uso occasionale

Rigel

800 W Power
Puissance
Potenza

x2 W Power levels
Niveaux de puissance
Livelli de potenza
400/800W



Scuti

1200 W Power
Puissance
Potenza

x3 W Power levels
Niveaux de puissance
Livelli de potenza
400/800/1200W



Rigel
Ref. 83405501
EAN13: 8422160055010
Dimensions (mm): 428 x 162 x 307
Master carton (mm): 448 x 515 x 625
Units/master carton: 6

Scuti
Ref. 83605511
EAN13: 8422160055119
Dimensions (mm): 618 x 167 x 325
Master carton (mm): 630 x 332 x 685
Units/master carton: 4





135

VENTILATION

VENTILATION

VENTILAZIONE

Stand fan

Ventilateur debout • Ventilatore verticale

Ottawa 3 en 1

70 W Power
Puissance
Potenza

↻ Diameter
Diamètre
Diametro
45 cm

3 in 1 3 in 1 fan: Stand, wall and floor
Ventilateur 3 en 1: Sur pied, au mur et au sol
Ventilatore 3 in 1: Stand, parete e pavimento

↻ 90° Left/right oscillation
Oscillation gauche/droite
Oscillazione sinistra/destra

✂ Metallic blades
Hélices métalliques
Lame in metallo
3

↻ Speeds
Vitesses
Velocità
3

↻ Adjustable
Réglable
Regolabile

📏 Adjustable height
Hauteur ajustable
Altezza regolabile

✋ Rear handle
Poignée arrière
Maniglia posteriore



Ottawa 3 en 1
Ref. 84105334
EAN13: 8422160053344
Dimensions (mm): 610 x 150 x 510
Master carton (mm): 610 x 150 x 510
Units/master carton: 1

Stand fan


Ventilateur debout • Ventilatore verticale


 **Speeds**
Vitesses
Velocità
3

 **Metalic blades**
Hélices métalliques
Lame in metallo
3

 **Left/right oscillation**
Oscilation gauche/droite
Oscillazione sinistra/destra

 **Orientable**
Ajustável
Adjustable

 **Adjustable height**
Hauteur ajustable
Altezza regolabile

 **Rear handle**
Poignée arrière
Maniglia posteriore



Ottawa

70 W Power
Puissance
Potenza

 **Diameter**
Diamètre
Diametro
45 cm



Montreal

50 W Power
Puissance
Potenza

 **Diameter**
Diamètre
Diametro
40 cm

Ottawa
Ref. 84105333
EAN13: 8422160053337
Dimensions (mm): 610 x 150 x 510
Master carton (mm): 610 x 150 x 510
Units/master carton: 1

Montreal
Ref. 84105328
EAN13: 8422160053283
Dimensions (mm): 550 x 140 x 435
Master carton (mm): 550 x 140 x 435
Units/master carton: 1

Mist fan

Ventilador brumisateur • Ventilatore nebulizzatore

Stand fan

Ventilateur debout • Ventilatore verticale



Diameter
Diamètre
Diametro
40 cm



Speeds
Vitesses
Velocità
3



Blades
Pales
Lame
5



Timer
Minuterie
Timer
7.30h



3 modes: normal, natural, sleep
3 modes: normal, nature, nuit
3 modalità: normale, naturale, sonno



Left/right oscillation
Oscilation gauche/droite
Oscillazione sinistra/destra



Remote control
Télécommande
Telecomando



NEW

Nevada

**90
W**

Power
Puissance
Potenza



Wheels
Roulette
Ruote



Water tank capacity
Capacité du réservoir
Capacità del serbatoio
dell'acqua
2.8l



Adjustable mist volume
Réglage de la brume
Volume di nebulizzazione
regolabile

NEW

Dakota

**50
W**

Power
Puissance
Potenza



Adjustable height
Hauteur ajustable
Altezza regolabile
134 cm



Adjustable
Réglable
Regolabile

Nevada

Ref. 84104653
EAN13: 8422160046537
Dimensions (mm): 570 x 255 x 460
Master carton (mm): 570 x 255 x 460
Units/master carton: 1

Dakota

Ref. 84105610
EAN13: 8422160056109
Dimensions (mm): 460 x 190 x 445
Master carton (mm): 460 x 190 x 445
Units/master carton: 1


Stand fan

Ventilateur debout • Ventilatore verticale


Table fan


Ventilateur de table • Ventilatore da tavolo

 Speeds
Vitesses
Velocità
3

 Blades
Pales
Lame
5

 Adjustable
Réglable
Regolabile

 Rear handle
Poignée arrière
Maniglia posteriore

 Left/right oscillation
Oscillation gauche/droite
Oscillazione sinistra/
destra



NEW
Seattle

50 Power
W Puissance
Potenza

 Diameter
Diamètre
Diametro
40 cm

 Adjustable height
Hauteur ajustable
Altezza regolabile



NEW
Malmö

40 Power
W Puissance
Potenza

 Diameter
Diamètre
Diametro
40 cm



NEW
Gottborg

45 Power
W Puissance
Potenza

 Diameter
Diamètre
Diametro
30 cm



Seattle
Ref. 84105050
EAN13: 8422160056093
Dimensions (mm): 435 x 190 x 435
Master carton (mm): 435 x 190 x 435
Units/master carton: 1

Malmö
Ref. 84105608
EAN13: 8422160056086
Dimensions (mm): 438 x 175 x 435
Master carton (mm): 438 x 175 x 435
Units/master carton: 1


Gottborg
Ref. 84105607
EAN13: 8422160056079
Dimensions (mm): 347 x 155 x 344
Master carton (mm): 347 x 155 x 344
Units/master carton: 1

Tower fan

Ventilateur de la tour • Ventilatore a torre

45 W
Power
Puissance
Potenza


 Touch panel with remote control
Panneau tactile avec télécommande
Pannello tattile con telecomando


 LED display with temperature indicator
Affichage LED avec indicateur de température
Display a LED con indicatore di temperatura

 Timer
Minuterie
Timer
12h

 Speeds
Vitesses
Velocità
3

 Operating modes
Modes de fonctionnement
Modalità di funzionamento
3

 Left/right oscillation
Oscillation gauche/droite
Oscillazione sinistra/destra

 Motor overheat protection
Protection contre la surchauffe
Protezione da surriscaldamento del motore

Helsinki

 Height
Hauteur
Altezza
1 m



Helsinki
Ref. 84105327
EAN13: 8422160053276
Dimensions (mm): 1075 x 165 x 160
Master carton (mm): 1075 x 165 x 160
Units/master carton: 1

Oslo Wifi

Height
Hauteur
Altezza
81 cm



Oslo Wifi
Ref. 84105328
EAN13: 8422160053283
Dimensions (mm): 875 x 162 x 158
Master carton (mm): 875 x 162 x 158
Units/master carton: 1

Tower fan

Ventilateur de la tour • Ventilatore a torre

45 W
Power
Puissance
Potenza

Speeds
Vitesses
Velocità
3

Left/right
oscillation
Oscillation gauche/
droite
Oscillazione
sinistra/destra



Remote control
Télécommande
Telecomando



NEW

Tallin

Timer
Minuterie
Timer
7.30h



NEW

Riga

Timer
Minuterie
Timer
2h

Box fan

Ventilateur box fan • Ventilatore box fan



50 W
Power
Puissance
Potenza

Speeds
Vitesses
Velocità
3

Timer
Minuterie
Timer
60min

Multidirectional rotary grid
Grille rotative
multidirectionnelle
Griglia rotante multidirezionale

NEW

Oregon

Diameter
Diamètre
Diametro
25 cm



Tallin
Ref. 84105612
EAN13: 8422160056123
Dimensions (mm): 815 x 160 x 150
Master carton (mm): 815 x 160 x 150
Units/master carton: 1

Riga
Ref. 84105611
EAN13: 8422160056116
Dimensions (mm): 815 x 160 x 150
Master carton (mm): 815 x 160 x 150
Units/master carton: 1


Oregon
Ref. 84104731
EAN13: 8422160047312
Dimensions (mm): 330 x 170 x 375
Master carton (mm): 330 x 170 x 375
Units/master carton: 1

Stand fan

Ventilateur debout • Ventilatore verticale

Floor fan

Ventilateur de sol • Ventilatore a pavimento



NEW

Quebec

120 W Power
Puissance
Potenza

 Diameter
Diamètre
Diametro
45 cm

 Adjustable height
Hauteur ajustable
Altezza regolabile
135 cm



NEW

Vancouver

70 W Power
Puissance
Potenza

 Diameter
Diamètre
Diametro
35 cm



NEW

Toronto

120 W Power
Puissance
Potenza

 Diameter
Diamètre
Diametro
45 cm



Quebec
Ref. 84104528
EAN13: 8422160045288
Dimensions (mm): 545 x 190 x 560
Master carton (mm): 545 x 190 x 560
Units/master carton: 1

Vancouver
Ref. 84104526
EAN13: 8422160045264
Dimensions (mm): 450 x 180 x 440
Master carton (mm): 450 x 180 x 440
Units/master carton: 1

Toronto
Ref. 84104527
EAN13: 8422160045271
Dimensions (mm): 545x190x560
Master carton (mm): 545x190x560
Units/master carton: 1





145

LOGISTICS

LOGISTIQUE

LOGISTICA

Reference	Product	EAN13	DUN14	Gift box dimensions (mm)			Medidas caja máster (mm)			Units/master carton
				Length	Width	Height	Length	Width	Height	
KITCHEN										
PREPARATION OF FOOD										
Hand blender										
70105238	BP4850 Vario 1500	8422160052385	18422160052382	105	105	465	332	226	482	6
70104980	BP4752 Vario 1400 Titanium XL Max	8422160049804	18422160049801	210	140	460	443	440	477	6
70104979	BP4750 Vario 1400 Titanium	8422160049798	18422160049795	105	105	485	340	230	515	6
70104978	BP4652 Vario 1200 Max	8422160049781	18422160049788	210	140	440	445	440	465	6
70104977	BP4650 Vario 1200	8422160049774	18422160049771	105	105	465	355	340	260	6
70105030	BP4582 Vario 1000 Max	8422160050305	18422160050302	210	138	404	462	272	540	6
70105029	BP4580 Vario 1000	8422160050299	18422160050296	105	105	435	340	350	258	8
70104460	BP4560 Optima	8422160044601	18422160044608	191	148	250	546	413	290	8
70105523	Pulsar 600 Deluxe Max	8422160055232	18422160055239	220	110	238	451	230	495	6
70105522	Pulsar 600 Deluxe	8422160055225	18422160055222	151	109	211	344	319	442	12
70104458	BP4551 Activa	8422160044588	18422160044585	160	110	205	348	340	429	12
70104807	BP3443 Rouge	8422160048074	18422160048071	228	132	243	415	243	505	6
70104943	BP3442 Classic	8422160049439	18422160049436	150	108	210	344	315	440	12
70104457	BP4550 Activa	8422160044571	18422160044578	160	110	205	348	340	429	12
Jar blender										
70205336	Zafiro Plus	8422160053368	18422160053365	195	195	410	410	405	430	4
70204788	B54800 Zafiro	8422160047886	18422160047883	214	214	429	405	405	430	4
70204789	B54717 Ruby Red	8422160047893	18422160047890	316	176	234	397	330	535	4
70205195	B54709 Jade	8422160051951	18422160051958	180	180	390	370	375	405	4
70204641	B54707 Activa	8422160046414	18422160046411	180	180	390	373	373	405	4
70204986	B54000 Amber	8422160049866	18422160049863	212	165	295	545	320	380	4
70204987	B52400 Onyx	8422160049873	18422160049870	115	115	258	240	240	278	4
70205397	Nutriboom	8422160053979	18422160053976	240	135	347	410	335	385	6
Juice extractor										
71104550	LC5750 Delux	8422160045509	18422160045506	404	224	286	455	340	540	2
71104430	LC5050 Activa	8422160044304	18422160044301	225	225	305	695	470	320	6
Hand mixer										
70305100	BV5655 Multimixer Gyro Delux	8422160051005	18422160051002	315	235	245	495	330	510	4
70305101	BV5650 Multimixer Delux	8422160051012	18422160051019	215	102	155	325	230	330	4
70305253	Versa	8422160052538	18422160052535	215	102	153	328	226	330	6
70304573	BV4655 Whip	8422160045738	18422160045735	312	234	245	495	335	510	4
70304572	BV4650 Activa	8422160045721	18422160045728	215	103	155	328	226	330	6
70305325	Elite	8422160053252	18422160053259	411	261	332	535	428	350	2
Kitchen robot										
85104743	RK5 TotalChef	8422160047435	18422160047432	432	322	525	432	322	525	1
Bread maker										
70605006	My Bakery	8422160050060	18422160050067	395	275	353	565	410	377	2
Rice cooker										
72905229	AR4010 Jasmin	8422160052293	18422160052290	240	205	240	732	260	433	6
Meat slicer										
70405240	CF0918 Katana	8422160052408	18422160052405	370	122	241	508	385	261	4
Steam cooker										
72404988	CV4000 Vaporino	8422160049880	18422160049887	278	278	260	580	580	288	4
Kitchen scales										
73104796	BC1700	8422160034798	18422160047968	213	109	238	563	453	250	10
73104470	BC1450	8422160044700	18422160044707	196	90	210	405	285	225	6
73104468	BC1550	8422160044687	18422160044684	170	25	230	240	165	185	6
73104469	BC1100	8422160044694	18422160044691	190	25	210	220	165	205	6
Chopper										
70505180	Easychop	8422160051807	18422160051804	140	140	265	575	300	285	8
Electric corkscrew set										
73205470	Easyopen	8422160054709	18422160054706	206	80	50	355	330	246	8
BREAKFAST										
Espresso coffee maker										
71705256	Supreme Barista	8422160052569	18422160052566	427,5	482	290,1	427,5	482	290,1	1
71705458	Bergamo	8422160054587	18422160054584	315	273	345	560	329	369	2
71705459	Palermo	8422160054594	18422160054591	373	196	367	405	388	387	2
71705461	Monza	8422160054617	18422160054614	305	250	318	515	315	33	2
71705063	Milazzo	8422160050633	18422160050630	355	197	370	350	420	405	2
71705061	Brescia	8422160050619	18422160050616	325	275	315	570	330	340	2
71704568	CE7240	8422160045684	18422160045681	320	260	315	543	332	338	2
71704959	CE7238 Cream	8422160049590	18422160049597	335	240	320	490	345	380	2

Reference	Product	EAN13	DUN14	Gift box dimensions (mm)			Medidas caja máster (mm)			Units/master carton
				Length	Width	Height	Length	Width	Height	
Drip coffee maker										
71605329	Capriccio 12 Delux	8422160053290	18422160053297	230	185	305	570	470	320	6
71605330	Capriccio 6 Delux	8422160053306	18422160053303	215	165	265	510	450	285	6
71604776	Capriccio 12	8422160047763	18422160047760	230	185	305	570	470	320	6
71604775	Capriccio 6	8422160047756	18422160047753	215	165	265	510	450	285	6
71604564	CG7123 Activa	8422160045646	18422160045643	230	185	305	570	470	320	6
71604563	CG7113 Activa	8422160045639	18422160045636	215	165	265	510	450	285	6
Coffee grinder										
71804630	MC0470	8422160046308	18422160046305	110	110	195	230	345	230	6
Kettle										
71505444	Ness	8422160054440	18422160054447	210	165	223	510	435	243	6
71505352	Powell	8422160053528	1842216053529	202	158	230	415	330	245	4
71505416	Nyassa	8422160054167	18422160054164	210	144	245	300	200	500	4
Toaster										
71305542	Duo Delux	8422160055423	18422160055420	308	190	236	590	330	510	6
71305540	Duo Plus Delux	8422160055409	18422160055406	418	194	240	430	402	498	4
71305541	Plus Delux	8422160055416	18422160055413	421	151	233	500	446	486	6
71305539	Quartet Delux	8422160055393	18422160055390	315	315	250	648	330	525	4
71305515	Classic PinUp Blanco	8422160055157	18422160055154	310	186	202	578	325	424	6
71305516	Classic PinUp Rojo	8422160055164	18422160055161	310	186	202	578	325	424	6
71305557	Perfect Toaster	8422160055577	18422160055574	300	190	220	585	308	456	6
71304479	TT7985 Optima	8422160044793	18422160044790	310	170	188	525	320	420	6
71304481	TT7975 Optima	8422160044816	18422160044813	328	189	198	434	172	198	6
71304480	TT7965 Optima	8422160044809	18422160044806	306	145	185	416	149	198	6
71304435	TT7920 Optima	8422160044359	18422160044356	310	170	188	390	260	320	4
71304436	TT7963 Activa	8412897674851	18412897674858	350	200	120	365	255	420	4
71305144	TT7485 Duo Neo	8422160051449	18422160051446	270	150	180	470	285	380	6
71305143	TT7475 Duo Plus Neo	8422160051432	18422160051439	390	150	180	410	390	380	6
71305145	TT7465 Plus Neo	8422160051456	18422160051453	390	125	180	410	390	380	6
71304545	TT7385	8422160045455	18422160045452	270	150	180	470	285	380	6
71304546	TT7375	8422160045462	18422160045469	390	150	180	470	405	380	6
71304547	TT7365	8422160045479	18422160045476	390	125	180	410	390	380	6
Sandwich maker										
71405118	SW7950 Cook&Fun	8422160051180	18422160051187	263	185	262	565	273	539	6
71404985	SW7870 Delish	8422160049859	18422160049856	257	118	268	482	267	551	6
71404440	SW7860	8422160044403	18422160044400	240	110	245	344	254	510	6
71404562	SW7855	8422160045622	18422160045629	260	105	255	326	271	530	6
71404439	SW7850 Activa	8422160044397	18422160044394	257	104	255	326	271	530	6
71404441	SW7400	8422160044410	18422160044417	289	126	352	518	303	373	4
Citrus juicer										
71205623	Squeeze & Go White	8422160056239	18422160056236	160	160	275	495	335	295	6
71205378	Cool	8422160053788	18422160053785	320	222	222	650	235	460	4
71205379	Cool White	8422160053795	18422160053792	320	222	222	650	235	460	4
71204622	EX4970 Delux	8422160046223	18422160046220	195	185	360	405	385	375	4
71204652	EX4942 Activa	8422160046520	18422160046527	172	172	232	528	358	248	6
71204620	EX4936 Activa	8422160046209	18422160046206	295	125	155	455	220	365	6
71204621	EX4934 Activa	8422160046216	18422160046213	160	160	200	495	175	415	6
COOKING										
Air fryer										
72825356	Sensei	8422160053566	18422160053563	365	355	430	380	370	450	1
72805565	Storm	8422160055652	18422160055659	455	395	345	465	405	360	1
72805543	Thunder	8422160055430	18422160055437	446	382	355	457	389	365	1
72805570	Talent	8422160055706	18422160055703	380	314	365	650	390	395	2
72805551	Elektra White	8422160055515	18422160055512	320	320	370	655	335	385	2
72805372	Elektra	8422160053726	18422160053723	320	320	370	655	335	385	2
72805371	Shadow	8422160053719	18422160053716	320	320	370	655	335	385	2
72805367	Apex	8422160053672	18422160053679	310	310	330	639	325	345	2
72805376	Panther	8422160053764	18422160053761	310	310	330	639	325	345	2
72805354	Fry4Two	8422160053542	18422160053549	250	250	290	515	260	597	4
72805355	Duet	8422160053559	18422160053556	250	250	290	515	260	597	4
Accessories air fryer										
72805518	Pack 4 accessories	8422160055188	18422160055185	205	205	162	425	215	342	4
72805519	Pack 7 accessories	8422160055195	18422160055192	245	245	165	502	502	350	4
Contact grill										
72104538	PR2000	8422160045387	18422160045384	360	147	368	600	370	383	2
72105210	Teide	8422160052101	18422160052108	353	158	303	648	365	318	4
72105254	Haku	8422160052545	18422160052542	302	113	278	353	316	576	6
72104988	Fuji	8422160049880	18422160050807	302	113	278	353	316	576	6

Reference	Product	EAN13	DUN14	Gift box dimensions (mm)			Gift box dimensions (mm)			Units/master carton
				Length	Width	Height	Length	Width	Height	
Grill plate										
722204981	Aspen	8422160049811	18422160049818	570	290	105	580	430	315	4
Electrical barbecue										
72704624	BB7650	8422160046247	18422160046244	460	370	110	365	720	375	6
72704623	BB7640	8422160046230	18422160046237	460	370	110	365	720	495	6
72704937	BB6020 RodeoGrill	8422160049378	18422160049375	505	367	90	545	320	380	4
HOUSEHOLD										
CARE OF CLOTHING										
Steam iron										
80105471	Advanced Care	8422160054716	18422160054713	330	130	183	545	340	385	8
80105028	PV3700 Vitoria	8422160050282	18422160050289	180	130	340	440	325	385	4
80105264	Xenon	8422160052644	18422160052641	330	134	164	417	345	347	6
80104644	PV3500 ECO Performance	8422160046445	18422160046442	339	129	180	355	285	380	4
80104565	PV3300	8422160045653	18422160045650	332	136	165	415	335	345	6
80104772	PV3285 Power	8422160047725	18422160047722	312	133	167	414	327	351	6
80104421	PV3280 Selecta	8422160044212	18422160044219	313	135	170	415	320	350	6
80105140	PV2600 GlidePro	8422160051401	18422160051408	305	122	152	520	315	325	8
80104786	PV1100C Daily	8422160047862	18422160047869	285	123	160	385	295	335	6
80105142	PV1100C Expert	8422160051425	18422160051422	285	123	160	385	295	335	6
80105398	Cobalt 2200	8422160053986	18422160053983	260	113	146	360	270	310	6
80105544	Perfect Trip	8422160055447	18422160055444	230	105	115	340	240	360	9
Steam station										
80205065	Smart Digital	8422160050657	18422160050654	421	230	288	480	430	300	2
80204994	PL2650 Space Healthy	8422160049941	18422160049948	390	250	245	520	405	264	2
80205362	Aqua Steam	8422160053627	18422160053624	303	215	385	318	395	450	2
80204802	PL2450 Compact	8422160048029	18422160048026	395	260	280	395	260	280	1
80205591	Luxe Steam Glide	8422160055911	18422160055918	410	215	285	465	430	320	2
Garment steamer										
80304782	GS1800 Compact2Go	8422160047824	18422160047821	235	185	131	400	380	265	6
80304632	GS1700	8422160046322	18422160046329	235	160	128	420	320	415	6
80305079	GS1600 Ready2Go	8422160050794	18422160050791	235	160	128	495	247	285	6
80305364	Pocket Mist	8422160053641	18422160053648	162	114	192	354	338	216	6
Garment dryer and iron										
80304643	SV1200 Ready2Go	8422160046438	18422160046435	405	230	310	480	420	330	2
80305248	Accesorio Pants	8422160052484	18422160054751	440	145	43	445	190	455	12
Sewing machine										
83404371	SW3003 Performance	8422160043710	18422160043717	387	185	318	400	390	340	2
83404370	SW2002 Delux	8422160043703	18422160043700	325	170	385	405	360	675	4
83404369	SW1201 Facile	8422160043697	18422160043694	295	140	311	458	325	610	6
CARE OF FLOOR										
Cordless vacuum cleaner										
81404779	AE5022 Uyuni	8422160047794	18422160047791	627	256	180	627	256	180	1
81405266	Oasis	8422160052668	18422160052665	455	166	230	467	338	472	4
81405185	Valley	8422160051852	18422160051859	685	280	155	685	280	155	1
81405186	Sena	8422160051869	18422160051866	670	185	185	670	185	185	1
Bagless vacuum cleaner										
81205179	Orix	8422160051791	18422160051798	545	320	380	545	320	380	1
81205108	Wadi	8422160051081	18422160051088	545	320	380	545	320	380	1
81105267	Antek	8422160052675	18422160052672	320	315	500	467	338	472	2
Water vacuum cleaner										
81204428	AP5150	8422160044281	18422160044288	530	340	345	530	340	345	1
PERSONAL CARE										
HAIR CARE										
Hair dryer										
60305373	X-Treme Boost	8422160053733	18422160053730	305	100	253	620	315	268	6
60305128	SC8470 Keratin	8422160051289	18422160051286	227	111	291	345	239	604	6
60304769	SC8460 Style	8422160047695	18422160047692	225	111	291	355	240	620	6
60304471	SC8450 Velvet Pro	8422160044717	18422160044714	225	111	291	340	240	602	6
60305124	SC8400 Air Pro	8422160051241	18422160051248	237	102	275	485	315	290	6
60304552	SC8350 Essential	8422160045523	18422160045520	280	95	210	480	305	310	6
60304472	SC8310 Essential	8422160044724	18422160044721	150	108	245	405	325	310	6
Curling tong										
60505138	Expert Glam	8422160051388	18422160051385	285	77	310	530	335	320	6
60505202	Keratin	8422160052026	18422160052023	370	80	50	378	180	165	6
60505201	Wave	8422160052019	18422160052016	400	85	40	414	184	185	6
60505200	Ringlet	8422160052002	18422160052009	370	80	50	370	165	175	6

Reference	Product	EAN13	DUN14	Gift box dimensions (mm)			Medidas caja máster (mm)			Units/master carton
				Length	Width	Height	Length	Width	Height	
Hair straightener										
60404556	PP5500 Velvet	8422160045561	18422160045568	357	127	60	370	205	290	6
60404555	PP5100 Essencial	8422160045554	18422160045551	330	104	50	345	225	175	6
Epilator										
60805251	Elegance Compact	8422160052514	18422160052511	170	122	93	255	190	205	4
Hair clipper										
60105365	Perfect Fade	8422160053658	18422160053655	146	50	203	675	215	470	6
60105263	Undercut	8422160052637	18422160052634	180	60	220	375	230	195	6
60104518	CP6550	8422160045189	18422160045186	167	55	210	345	165	220	6
60104519	CP6105	8422160045196	18422160045193	143	69	206	305	225	240	6
Multi groomer										
60205113	GK6950 Titanium Pro	8422160051135	18422160051132	178	63	221	405	240	207	6
60205112	GK6750 Groom	8422160051128	18422160051125	170	65	198	405	191	225	6
Multi groomer										
60105208	Metal	8422160052088	18422160052085	104	66	177	280	220	200	6
Beard trimmer										
60205071	MB6000 Skipper	8422160050718	18422160050715	142	51	203	328	162	230	6
60205111	MB3000 Stubble	8422160051111	18422160051118	124	54	200	345	223	151	6
Nose&ear trimmer										
60205120	NT3510 Advanced	8422160051203	18422160051200	85	54	214	228	170	188	6
60205121	NT3310 Precision	8422160051210	18422160051217	90	35	195	225	205	100	6
HEALTH AND WELL-BEING										
Thermometer										
20104799	IT-122	8422160037689	18422160047999	125	60	195	630	410	400	60
Hygienic line										
61604815	DD500	8422160048159	18422160048156	270	140	80	285	535	150	4
61304808	DM45P	8422160048081	18422160048088	165	200	118	775	355	257	60
61304812	DM35G	8422160048128	18422160048125	164	119	202	495	175	430	8
61304811	DM35S	8422160048111	18422160048118	164	119	202	495	175	430	8
Bathroom scales										
30504477	BE1855	8422160044779	18422160044776	315	32	315	325	210	325	6
30504474	BE0906	8422160044748	18422160044745	302	30	302	325	200	325	6
30504475	BE0907	8422160044755	18422160044752	302	30	302	325	200	325	6
30504476	BE0908	8422160044762	18422160044769	302	30	302	325	200	325	6
60704920	BN2020 Mybaby	8422160049200	18422160049207	560	45	340	575	97.5	355	4
Travel scale										
30504484	BV0505	8422160044847	18422160044844	21	4,5	15,5	480	115	225	8
Foot spa										
40204473	BH5700	8422160044731	18422160044738	365	200	420	810	390	440	4
TEXTILE HEAT										
Heating pad										
10105437	N4	8422160054372	18422160054379	353	111	251	343	264	367	3
10105436	N2	8422160054365	18422160054362	353	55	251	344	264	367	6
10105435	N	8422160054358	18422160054355	353	55	251	343	264	367	6
10105383	Flexy Heat E2P	8422160053832	18422160053839	370	60	250	390	380	270	6
10105384	Flexy Heat EP	8422160053849	18422160053846	320	60	220	380	340	240	6
10105385	Flexy Heat E4	8422160053856	18422160053853	420	70	260	440	160	280	2
10105382	Flexy Heat Colors 2	8422160053825	18422160053822	340	80	175	500	360	200	6
10105381	Flexy Heat Colors	8422160053818	18422160053815	290	80	150	500	310	170	6
10205388	Flexy Heat NC Complex	8422160053887	18422160053884	290	100	270	320	310	560	6
10205387	Flexy Heat LM Complex	8422160053870	18422160053877	300	80	180	380	260	320	6
10205386	Flexy Heat NCD Complex	8422160053863	18422160053860	430	70	220	440	240	450	6
Electric underblankets										
10305389	Flexy Heat CMN Comfort	8422160053894	18422160053891	360	170	400	380	360	440	2
10305392	Flexy Heat CIN Comfort	8422160053924	18422160053921	330	160	380	350	340	400	2
10305391	Flexy Heat CME	8422160053917	18422160053914	360	130	400	370	270	410	2
10305390	Flexy Heat CIE	8422160053900	18422160053907	280	90	370	290	210	390	2
Electric overblanket										
10405395	Softy Plus	8422160053955	18422160053952	340	150	415	370	330	440	2
10405394	Softy	8422160053948	18422160053945	265	160	370	330	290	390	2
10405396	Softy Fleece	8422160053962	18422160053969	340	130	380	550	360	400	4
Foot warmer										
10505393	Flexy Heat BM	8422160053931	18422160053938	330	130	300	350	280	320	2

Reference	Product	EAN13	DUN14	Gift box dimensions (mm)			Medidas caja máster (mm)			Units/master carton
				Length	Width	Height	Length	Width	Height	
AIR CONDITIONING										
Air purifier										
86205048	PF6500 Clean Air Connect	8422160050480	18422160050487	268	268	602	556	556	662	4
86205047	PF5500 Fresh Air	8422160050473	18422160050470	230	230	413	486	486	437	4
86205067	PF3500	8422160050671	18422160050678	196	196	450	415	415	470	4
86204631	PF4500	8422160046315	18422160046312	196	196	450	415	415	470	4
Dehumidifier										
86104617	DH5020	8422160046179	18422160046176	312	312	665	312	312	665	1
86104618	DH5010	8422160046186	18422160046183	342	261	462	342	261	462	1
Air cooler										
84104733	CL6040 Nuuk	8422160047336	18422160047333	650	320	350	650	320	350	1
HEATING										
Oil radiator										
83505509	Antares 2500	8422160055096	18422160055093	675	140	534	675	140	534	1
83505508	Antares 2000	8422160055089	18422160055086	675	140	458	675	140	458	1
83505507	Antares 1500	8422160055072	18422160055079	675	140	382	675	140	382	1
Convactor										
83205510	Polux	8422160055102	18422160055109	445	150	645	445	150	645	1
Fan heater										
83105505	Persei Purple	8422160055058	18422160055055	250	146	207	525	217	453	6
83105502	Persei Blue	8422160055027	18422160055024	250	146	207	525	217	453	6
83105506	Persei Red	8422160055065	18422160055062	250	146	207	525	217	453	6
83104588	CF2000	8422160045882	18422160045889	220	133	264	415	230	543	6
Ceramic heater										
83104591	CC1800IP	8422160045912	18422160045919	200	138	272	430	215	560	6
Quarze fan heater										
83405501	Rigel	8422160055010	18422160055017	428	162	307	625	515	448	4
Halogen fan heater										
83605511	Scuti	8422160055119	18422160055116	618	167	325	685	332	630	4
VENTILATION										
Fan										
84105334	Ottawa 3 en 1	8422160053344	18422160053341	610	150	510	610	150	510	1
84105333	Ottawa	8422160053337	18422160053334	610	150	510	610	150	510	1
84105328	Montreal	8422160053283	1842216005327	550	140	435	550	140	435	1
84104653	Nevada	8422160046537	18422160046534	570	255	460	570	255	460	1
84105610	Dakota	8422160056109	18422160056106	460	190	445	460	190	445	1
84105050	Seattle	8422160056093	18422160050500	435	190	435	435	190	435	1
84105608	Malmö	8422160056086	18422160056083	438	175	435	438	175	435	1
84105607	Gotteborg	8422160056079	18422160056076	347	155	344	347	155	344	1
84105327	Helsinki	8422160053276	18422160053273	1075	165	160	1075	165	160	1
84105328	Oslo Wifi	8422160053283	18422160053280	875	162	158	875	162	158	1
84105612	Tallin	8422160056123	18422160056120	815	160	150	815	160	150	1
84105611	Riga	8422160056116	18422160056113	815	160	150	815	160	150	1
84104731	Oregon	8422160047312	18422160047319	330	170	375	330	170	375	1
84104528	Quebec	8422160045288	18422160045285	545	190	560	545	190	560	1
84104526	Vancouver	8422160045264	18422160045261	450	180	440	450	180	440	1
84104527	Toronto	8422160045271	18422160045278	545	190	560	545	190	560	1

ufesa

Feel like home



B&B Trends, S.L
Catalunya, 24 - Pol. Ca N'Oller
08130 Santa Perpetua de Mogoda
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 560 67 05
Fax. +34 93 574 49 75
www.ufesa.com

60 AÑOS
ufesa
Siempre a tu lado

